

ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ 2018



Σώματα panel



Σωληνωτά θερμαντικά
σώματα




Σώματα λουτρού



Διακοσμητικά
θερμαντικά
σώματα



Ενδοδαπέδια θέρμανση



Ηλεκτρική θέρμανση



ΕΙΣΑΓΩΓΗ

ΘΕΡΜΑΝΤΙΚΑ ΣΩΜΑΤΑ PANEL

RAMO VENTIL COMPACT
RAMO COMPACT
PLAN VENTIL COMPACT | M
PLAN COMPACT
VENTIL COMPACT | M
COMPACT
H 200 MM
VERTICAL
VIDO
OPTIMO



4 ΣΩΜΑΤΑ ΛΟΥΤΡΟΥ

ARRAN
6 APOLIMA
8 ELATO
8 EVIA
10 FLORES M
10 FLORES | A
12 FLORES CH
12 FLORES C | CM
14 FLORES C CH
15 SANTORINI M | CM
16 APIA
18 LEROS



38

40
42
44
46
47
47
47
47
47
48
49
50

ΕΜΠΝΕΥΣΗ

ΣΥΝΝΕΤΕΥΞΗ ΜΕ ΤΗΝ PETRA KLAPPROTT

ΔΙΑΚΟΣΜΗΤΙΚΑ ΘΕΡΜΑΝΤΙΚΑ ΣΩΜΑΤΑ

KOS H
KOS V
FARO H
FARO V
TINOS
PAROS
NARBONNE
NARBONNE V



ΗΛΕΚΤΡΙΚΗ ΘΕΡΜΑΝΣΗ

20 YALI RAMO
YALI PARADA
22 YALI DIGITAL
24 DELTA E H
25 DELTA E V
26 TINOS E
27 PAROS E
28 ELATO E | ET
29 MILOS E
30 FLORES E
31 NILA
ATHENA A | E | S



52

56
58
59
60
61
62
63
64
65
66
68
69

ΣΩΛΗΝΩΤΑ ΘΕΡΜΑΝΤΙΚΑ ΣΩΜΑΤΑ

DELTA LASERLINE
DELTA COLUMN BENCH | V
DELTA BAR



32

34 **ΕΝΔΟΔΑΠΕΔΙΑ ΘΕΡΜΑΝΣΗ**
36
37 **ΧΡΩΜΑΤΟΛΟΓΙΟ**



70

78

ΣΥΝΤΟΜΟΓΡΑΦΙΕΣ ΤΥΠΩΝ

A = ΣΩΜΑΤΑ ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ C = ΚΑΜΠΥΛΩΤΟ CH = ΧΡΩΜΕ E = ΗΛΕΚΤΡΙΚΟ H = ΟΡΙΖΟΝΤΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ
M = ΣΥΝΔΕΞΗ ΣΤΟ ΚΕΝΤΡΟ S = ΑΣΥΜΜΕΤΡΗ ΚΑΜΠΥΛΗ T = „TURBO“ V = ΚΑΘΕΤΗ ΔΙΑΤΑΞΗ VT = ΕΞΑΕΡΙΣΤΙΚΗ ΒΑΛΒΙΔΑ

CLEVER HEATING SOLUTIONS

Η PURMO ΕΙΝΑΙ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΟΥ ΚΟΙΤΑ ΣΤΟ ΜΕΛΛΟΝ: ΣΤΕΚΟΜΑΣΤΕ ΚΟΝΤΑ ΣΤΟΥΣ ΠΕΛΑΤΕΣ ΜΑΣ ΚΑΙ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΟΥΣ ΤΙΣ ΟΠΟΙΕΣ ΙΚΑΝΟΠΟΙΟΥΜΕ ΜΕ ΑΙΣΘΗΜΑ ΕΥΘΥΝΗΣ. ΕΝΕΡΓΟΥΜΕ ΔΥΝΑΜΙΚΑ ΣΤΟ ΧΩΡΟ ΤΗΣ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ, ΑΝΑΓΝΩΡΙΖΟΥΜΕ ΕΓΚΑΙΡΩΣ ΤΙΣ ΕΞΕΛΙΞΕΙΣ ΚΑΙ ΑΛΛΑΓΕΣ ΚΑΙ ΠΡΑΤΤΟΥΜΕ ΜΕ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ. ΕΙΜΑΣΤΕ ΣΕ ΕΠΑΓΡΥΠΝΗΣΗ ΚΑΙ ΕΓΡΗΓΟΡΣΗ, ΟΠΩΣ ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΕΙΝΑΙ ΚΙ ΑΛΛΟΙ. ΤΙ ΚΑΝΕΙ ΟΜΩΣ ΤΗΝ PURMO ΤΟΣΟ ΙΔΙΑΙΤΕΡΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ, ΟΣΟ ΕΙΝΑΙ ΣΗΜΕΡΑ?

Η αξιοπιστία και η ποιότητα είναι πάντα η πρώτη προτεραιότητα για εμάς. Είμαστε περήφανοι για τα καινοτόμα προϊόντα και τις υπηρεσίες μας. Οι καταναλωτές και οι συνεργάτες μας μπορούν να βασίζονται σε έναν έμπιστο συνεργάτη. Δίνουμε μεγάλη σημασία στη διατήρηση και ανάπτυξη σχέσεων με

τους συνεργάτες μας. Εξάλλου, είμαστε πρώτα και κύρια μια οικογενειακή επιχείρηση.

Πριν από μερικά χρόνια θέλαμε να συνδυάσουμε όλες τις πτυχές αυτής της οικογενειακής επιχείρησης, όλα τα οφέλη που προσφέρουμε στους συνεργάτες μας, σε έναν κοινό ορισμό όλων των πεποιθήσεων και φιλοσοφιών. Αυτό που είχαμε κατά νου ήταν μια δήλωση ταυτότητας, μια σχετικά νέα ιδέα για τη βιομηχανία μας την εποχή εκείνη. Μετά από πολλές εσωτερικές σκέψεις, διαβουλεύσεις με τους πελάτες και επιρροές από το εξωτερικό, μια τεράστια λίστα με όμορφες λέξεις συγκεντρώθηκαν: Ταχύτητα αντίδρασης, Αποτελεσματικότητα, Ακρίβεια, Αξιοπιστία και πολλά, πολλά άλλα χαρακτηριστικά που αναφέρθηκαν όλα, αλλά δεν μας διευκόλυναν να βρούμε μια επιλογή.



"ΕΙΝΑΙ ΣΗΜΑΝΤΙΚΟ ΝΑ ΓΝΩΡΙΖΕΙ ΚΑΝΕΙΣ ΤΗΝ ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ ΤΟΥ"

Από τα παραπάνω, ψάξαμε να βρούμε μια φράση ένα Motto, το σήμα τιμής που θα φορούσε η Εταιρεία με υπερηφάνεια. Φιλτράραμε λοιπόν την τεράστια λίστα σε τέσσερις καταλόγους. Στη συνέχεια, συσσωρεύσαμε τις εννοιες κάθε καταλόγου μεταξύ τους μέχρι που σχημάτισαν η καθεμιά έναν πυλώνα: τέσσερις λίστες, τέσσερις πυλώνες και ο καθένας έλαβε τελικά ένα ονόματα: Εμπνευση, Προϊόντα, Ποιότητα, Άνθρωποι.

Αυτές είναι οι αξίες που εξακολουθεί να αντιπροσωπεύει η Purmo μετά από τόσα χρόνια. τέσσερις πυλώνες που μας περιγράφει ως εταιρεία, ως οικογένεια, ως συνεργάτη και προμηθευτή. Με τη δημιουργία αυτών των πυλώνων, εμείς ως εταιρεία κάναμε ένα αποφασιστικό βήμα. Ποτέ δεν ήταν ο στόχος μας να είμαστε οι πιο μεγάλοι της αγοράς. Είχαμε ήδη μια ισχυρή θέση και μια πιστή πελατειακή βάση. Αλλά ήταν σημαντικό για εμάς να κατανοήσουμε τη δική μας ταυτότητα: πώς αλλιώς θα μπορούσαμε να δείξουμε στους νέους πελάτες που στεκόμαστε, ποιοι είμαστε και πού κατευθυνόμαστε.

Οι τέσσερις πυλώνες συγκαταλέγονται μεταξύ των υποστηρικτικών στοιχείων ώστε να κάνει μια εταιρεία εύκολα κατανοητά τα σημεία αναφοράς της, που μας επιτρέπουν να εισαγάγουμε τον εαυτό μας σε όλους: Πελάτες, προμηθευτές, πιθανούς πελάτες ή αιτούντες συνεργασίας. Αλλά όσο

καλά κι αν αισθανόμαστε, όσο σίγουροι κι αν ήμασταν, κάτι έλειπε, ένα κομμάτι για να συμπληρωθεί το παζλ. Υπάρχουν διάφορες θεωρίες σχετικά με το πού εμφανίστηκε για πρώτη φορά το σύνθημα της „έξυπνης θέρμανσης“ και ποιος το έφερε. Αισθανόμαστε πολύ καλά με αυτό. Πάνω απ'όλα, απολαμβάνουμε τη δύναμη που βρίσκεται σε αυτές τις δύο απλές λέξεις.

Τι σημαίνει το σύνθημα „Έξυπνη θέρμανση“? Σημαίνει απλές, πειστικές, οικονομικές και βιώσιμες λύσεις. Όταν βλέπετε αυτά τα δύο λόγια σε ένα θερμαντικό σώμα, αυτό σημαίνει ότι το προϊόν δημιουργήθηκε μέσω εμπνευσμένης εργασίας από υπαλλήλους με υψηλά κίνητρα, με την ύψιστη ποιότητα. Αυτό σημαίνει ότι οι πελάτες έχουν κάνει μια σοφή επιλογή. Αυτό σημαίνει ότι οι εγκαταστάτες έχουν πάντοτε κατά νου ποιοτική δουλειά με ένα ποιοτικό προϊόν. Και πάνω απ'όλα, είναι ένα ορατό σημάδι για τους τελικούς πελάτες μας ότι επωφελούνται από το έργο μιας οικογενειακής επιχείρησης που εκτείνεται στον κόσμο.

Η „έξυπνη θέρμανση“ σημαίνει όλα αυτά. Στηρίζεται στους τέσσερις πυλώνες που χαρακτηρίζουν την PURMO, συνοψίζει αυτό για το οποίο εργαζόμαστε τόσα χρόνια. Πόσα μπορούν να πουν δυο μικρές λέξεις.



VENTIL COMPACT ΣΕ RAL 9016
(Η ΘΕΡΜΟΣΤΑΤΙΚΗ ΚΕΦΑΛΗ ΔΕΝ
ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΕΤΑΙ).



RAMO VENTIL COMPACT ΣΕ RAL 9016
(Η ΘΕΡΜΟΣΤΑΤΙΚΗ ΚΕΦΑΛΗ ΔΕΝ
ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΕΤΑΙ).

ΘΕΡΜΑΝΤΙΚΑ ΣΩΜΑΤΑ COMPACT ΓΙΑ ΚΑΘΕ ΕΦΑΡΜΟΓΗ

ΓΙΑΤΙ ΤΑ ΘΕΡΜΑΝΤΙΚΑ ΣΩΜΑΤΑ ΚΕΡΔΙΖΟΥΝ ΤΗΝ ΠΡΟΣΟΧΗ


Τα θερμαντικά σώματα της σειράς Compact Purmo πείθουν. Συνδυάζουν υψηλή τεχνική ποιότητα, λειτουργικότητα και ελκυστικό σχεδιασμό. Θεωρούμε ότι ένα θερμαντικό σώμα δεν είναι απλά ένα σώμα - αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της σπιτικής σας άνεσης. Και ως τέτοιο, αξίζει την προσοχή. Ο λιτός σχεδιασμός κάνει τα πράγματα απλά και απείριπτα. Το εύρος των προσφορών μας καλύπτει όλες τις επιθυμίες σας: από το κλασικό μοντέλο μέχρι τα κομψά σχέδια με επίπεδη όψη.

PLAN: ΠΙΟ ΜΟΝΤΕΡΝΑ

Τα όμορφα επίπεδα σώματα είναι ένα πραγματικό εμπορικό σήμα της Purmo. Το απλό πράγμα είναι συχνά το καλύτερο. Οι επίπεδες επιφάνειες δεν διαταράσσονται από τίποτα. Όταν λέμε „επίπεδο, εννοούμε επίπεδο“. Δεν υπάρχει επικάλυψη στις άκρες ή στις ακμές. Φυσικά υπάρχουν λεπτές διαφορές, για παράδειγμα, μπορεί κανείς να επιλέξει μεταξύ διαφορετικών τύπων συνδέσεων, μεγέθη και διαστάσεις. Ό, τι κι αν επιλέξετε έχετε: ομορφιά με υψηλή απόδοση.



VERTICAL SERIAL 9016
(ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΣΥΝΔΕΣΗΣ ΠΑΡΕΧΕΤΑΙ ΕΞΧΩΡΙΣΤΑ)



Στο πάνω μέρος είναι χαρακτηριστική η καλαίσθητη συνεχόμενη γρίλια.



RAMO VENTIL COMPACT
με λεπτές γραμμές στην πρόσοψη και ενσωματωμένο σετ βαλβίδων με δύο πρόσθετες συνδέσεις στο κάτω μέρος, τα εξαρτήματα και η θερμοστατική κεφαλή παρέχονται ξεχωριστά, ως στάνταρ υπάρχουν βαλβίδες και συνδέσεις δεξιά, εκδόσεις αριστερών συνδέσεων είναι επίσης διαθέσιμες.



RAMO VENTIL COMPACT

ΥΨΟΣ
200, 300, 400, 500, 600,
900 mm

ΜΗΚΟΣ
400 - 3000 mm

ΤΥΠΟΙ
11, 21S, 22, 33, 44*

ΧΡΩΜΑ
Λευκό RAL 9016, υπόλοιπα
χρώματα RAL κατόπιν
παραγγελίας.

* διαθέσιμο μόνο σε ύψη 200 και
300 mm



RAMO COMPACT

ΥΨΟΣ
300, 400, 500, 600,
900 mm

ΜΗΚΟΣ
400 - 3000 mm

ΤΥΠΟΙ
11, 21S, 22, 33

ΧΡΩΜΑ
Λευκό RAL 9016, υπόλοιπα
χρώματα RAL κατόπιν
παραγγελίας.



RAMO COMPACT
με λεπτές γραμμές στην πρόσοψη και πλευρικές συνδέσεις, τα εξαρτήματα σύνδεσης, η θερμοστατική βαλβίδα και η θερμοστατική κεφαλή παρέχονται ξεχωριστά.

ΤΟ RAMO ΜΕ ΤΙΣ ΛΕΠΤΕΣ ΓΡΑΜΜΕΣ – ΘΕΡΜΑΝΣΗ ΜΕ ΣΤΥΛ

Το χαρακτηριστικό γνώρισμα του Ramo είναι η μπροστινή όψη με διακριτικές, οριζόντιες γραμμές προφίλ. Οι μοναδικά σχεδιασμένες γραμμές δεν διαταράσσουν τις κυρτές ακμές και τις γρίλλες στο πάνω μέρος που απλά εξαφανίζονται πίσω από τις πρώτες.

Το RAMO VENTIL COMPACT ταιριάζει απόλυτα σε οποιοδήποτε μοντέρνο εσωτερικό χώρο. Με τις συνδέσεις από κάτω, οι σωλήνες είναι σχεδόν αόρατοι και οι λεπτές, οριζόντιες γραμμές στην πρόσοψη δίνουν στο σώμα μοναδική διακριτική κομψότητα.

Στο RAMO COMPACT, η σύνδεση γίνεται αποκλειστικά από τις πλευρές του. Ανάλογα με τις ανάγκες μπορεί να είναι η σύνδεση από τα αριστερά ή δεξιά. Η θερμοστατική βαλβίδα περιλαμβάνεται στη συσκευασία ενώ η θερμοστατική βαλβίδα είναι κατόπιν παραγγελίας.



RAMO VENTIL COMPACT
(Η ΘΕΡΜΟΣΤΑΤΙΚΗ ΚΕΦΑΛΗ ΔΕΝ
ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΕΤΑΙ)

PLAN ΘΕΡΜΑΝΤΙΚΑ ΣΩΜΑΤΑ – Η ΔΙΑΚΡΙΤΙΚΗ ΚΟΜΨΟΤΗΤΑ

Με τη σειρά PLAN, η Purmo προσφέρει το κομψό θερμαντικό σώμα με εντελώς επίπεδη πρόσοψη. Το ιδιαίτερο χαρακτηριστικό του είναι η απολύτως επίπεδη μετώπη με γυαλιστερή επίστρωση. Η μοναδικά σχεδιασμένη μετώπη δεν παρεμβαίνει στις κυρτές άκρες της πρόσοψης και των πλαϊνών πλαισίων, απλά εξαφανίζονται πίσω από αυτό. Όχι μόνο εντυπωσιάζουν με τον ελκυστικό σχεδιασμό τους, αλλά και μέσω της ευκολίας φροντίδας της επιφάνειας. Η σειρά σχεδίων περιλαμβάνει τρία μοντέλα με διαφορετικές συνδέσεις.

Το PLAN VENTIL COMPACT έχει τις συνδέσεις του, εργοστασιακά, στην κάτω δεξιά γωνία, αλλά μπορεί προαιρετικά να παραγγελθεί και με συνδέσεις στην κάτω αριστερή γωνία. Από την ίδια πλευρά, η θερμοστατική κεφαλή, που παρέχεται ξεχωριστά, τοποθετείται στην ήδη ενσωματωμένη θερμοστατική βαλβίδα. Ο συνδυασμός επίπεδης πρόσοψης, απευθείας σύνδεσης από

κάτω και θερμοστατικής κεφαλής που συνδέεται απευθείας επάνω, το κάνει ένα θερμαντικό σώμα με διακριτική κομψότητα.

Φυσικά, το Plan Ventil Compact είναι επίσης διαθέσιμο και με μεσαία σύνδεση. Με το PLAN COMPACT να συνδέεται πλευρικά, η σειρά των θερμαντικών σωμάτων συμπληρώνεται τέλεια τόσο για τη νέα κατασκευή όσο και για ανακαίνιση, στην αντικατάσταση των ήδη υπάρχοντων σωμάτων. Έτσι, για πρώτη φορά και με μοναδικό τρόπο, η πλήρης ελευθερία επιλογής των θερμαντικών σωμάτων για εκσυγχρονισμό είναι πλέον διαθέσιμη και για τα υψηλά πρότυπα χωρίς να χρειάζεται να γίνουν αλλαγές στα υφιστάμενα δίκτυα σωλήνων.

Όπου δίνεται έμφαση στις σαφείς μορφές, το Plan Compact πληρεί ακριβώς τις απαιτήσεις των αρχιτεκτόνων και των κατασκευαστών.



PLAN VENTIL COMPACT –
σύνδεση από κάτω (standard: δεξιά)



PLAN VENTIL COMPACT M –
σύνδεση από κάτω στο κέντρο



PLAN COMPACT –
εξωτερική σύνδεση δεξιά ή αριστερά.



PLAN VENTIL COMPACT

ΥΨΟΣ
200, 300, 400, 500, 600, 900 mm

ΜΗΚΟΣ
400 - 3000 mm

ΤΥΠΟΙ
10, 11, 21S, 20, 22, 30, 33, 44*

ΧΡΩΜΑ
Λευκό RAL 9016, υπόλοιπα χρώματα RAL
κατόπιν παραγγελίας.

διαθέσιμο μόνο σε ύψη 200 και 300 mm



PLAN VENTIL COMPACT M

ΥΨΟΣ
300, 400, 500, 600, 900 mm

ΜΗΚΟΣ
400 - 3000 mm

ΤΥΠΟΙ
11, 21S, 20, 22, 30, 33

ΧΡΩΜΑ
Λευκό RAL 9016, υπόλοιπα χρώματα RAL
κατόπιν παραγγελίας.



PLAN COMPACT

ΥΨΟΣ
300, 400, 500, 550, 600, 900, 950 mm

ΜΗΚΟΣ
400 - 3000 mm

ΤΥΠΟΙ
10, 11, 21S, 20, 22, 30, 33

ΧΡΩΜΑ
Λευκό RAL 9016, υπόλοιπα χρώματα RAL
κατόπιν παραγγελίας.

Λευκό RAL 9016



PLAN VENTIL COMPACT
(Η ΘΕΡΜΟΣΤΑΤΙΚΗ ΚΕΦΑΛΗ ΔΕΝ
ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΕΤΑΙ)



ΕΥΚΟΛΟΣ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ

Η πρόσοψη του θερμαντικού σώματος είναι εύκολο να καθαριστεί. Όμως ανά τακτά χρονικά διαστήματα θα πρέπει να καθαρίζεται από τη σκόνη και το εσωτερικό του σώματος. Το βοηθητικό βουρτσάκι καθαρισμού σας επιτρέπει να καθαρίσετε το θερμαντικό σώμα εσωτερικά δίχως να αφαιρέσετε τη γρίλια.



ΑΣΥΡΜΑΤΗ ΘΕΡΜΟΣΤΑΤΙΚΗ ΚΕΦΑΛΗ

TEMPCO TH – Εξοικονομήστε ενέργεια με την προαιρετική θερμοστατική κεφαλή μεγιστοποιώντας την άνεση σας. Με τα προγράμματα ημέρας και εβδομάδας μπορείτε να προσαρμόσετε τις θερμοκρασίες θέρμανσης και τις ώρες ανάλογα με τις δικές σας ανάγκες. Συμβατό με την κεντρική μονάδα TempCo Touch E3.



ΓΑΝΤΖΟΣ ΠΕΤΣΕΤΑΣ

Ο όμορφος γάντζος πετσετών Το „κουμπί“ είναι διαθέσιμο σε διαφορετικά χρώματα. Παραγγέλεται ως εξάρτημα. Η προσάρτηση στο καλοριφέρ είναι πολύ απλή και επίσης μπορεί να γίνει οποιαδήποτε στιγμή.



ΚΡΕΜΑΣΤΡΑ ΓΙΑ ΠΕΤΣΕΤΕΣ

Διατίθενται επίσης ως αξεσουάρ οι ράβδοι πετσετών σε διάφορα μήκη. Οι κρεμάστρες πετσετών μπορούν να τοποθετηθούν και εκ των υστέρων.

■ κατάλληλο για όλα τα θερμαντικά σώματα ● κατάλληλο για όλα τα θερμαντικά σώματα εσωτερικού βρόγχου ▲ κατάλληλο για Plan και Ramo



VENTIL COMPACT

ΥΨΟΣ
200*, 300, 400, 500, 600, 900 mm

ΜΗΚΟΣ
400 - 3000 mm

ΤΥΠΟΙ
10, 11, 21S, 20, 22, 30, 33, 44*

ΧΡΩΜΑ
Λευκό RAL 9016, υπόλοιπα χρώματα RAL
κατόπιν παραγγελίας.

* διαθέσιμο μόνο σε ύψη 200 και 300 mm




VENTIL COMPACT M

ΥΨΟΣ
300, 400, 500, 600, 900 mm

ΜΗΚΟΣ
400 - 3000 mm

ΤΥΠΟΙ
11, 21S, 20, 22, 30, 33

ΧΡΩΜΑ
Λευκό RAL 9016, υπόλοιπα χρώματα RAL
κατόπιν παραγγελίας.



COMPACT

ΥΨΟΣ
300, 400, 500, 550, 600, 900, 950 mm

ΜΗΚΟΣ
400 - 3000 mm

ΤΥΠΟΙ
10, 11, 21S, 20, 22, 30, 33

ΧΡΩΜΑ
Λευκό RAL 9016, υπόλοιπα χρώματα RAL
κατόπιν παραγγελίας.

ΠΡΟΦΙΛ ΘΕΡΜΑΝΤΙΚΟΥ ΣΩΜΑΤΟΣ ΑΞΙΟΠΡΕΠΕΣ ΚΛΑΣΙΚΟ

Τα θερμαντικά σώματα Purmo διατίθενται σε διαφορετικές παραλλαγές, για αυτό μπορείτε να επιλέξετε ακριβώς εκείνο που ταιριάζει τέλεια με τον χώρο σας.

Χάρη στο ενσωματωμένο σετ βαλβίδων και στην ιδιαίτερα κομψή σύνδεση από κάτω για το VENTIL COMPACT, οι οπτικά ενοχλητικοί σωλήνες περιορίζονται στο ελάχιστο.

Το Purmo VENTIL COMPACT M χαρακτηρίζεται από τη μεσαία σύνδεση. Ειδικά αν οι σωλήνες προσαγωγής και επιστροφής είναι από τον τοίχο τότε τίποτα δεν εμποδίζει τον καθαρισμό του δαπέδου.

Το Purmo COMPACT βρίσκεται σε εκατομμύρια σπίτια παγκοσμίως. Είναι το κλασικό συμπαγές θερμαντικό σώμα, για ανθρώπους με κριτήριο την υψηλή ποιότητα και αποτελεσματικότητα. Το ελκυστικό διακοσμητικό κάλυμμα και το ξεχωριστό περίβλημα δίνουν στο θερμαντικό σώμα μια ελκυστική, διακριτική εμφάνιση. Η επιλογή σε μοντέλα και χρώματα είναι τεράστια.

VENTIL COMPACT
 (Η ΘΕΡΜΟΣΤΑΤΙΚΗ ΚΕΦΑΛΗ ΔΕΝ
 ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΕΤΑΙ)

ΘΕΡΜΑΝΤΙΚΑ ΣΩΜΑΤΑ ΜΕ ΥΨΟΣ 200 MM – ΟΙ ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΕΣ ΛΥΣΕΙΣ ΥΨΗΛΗΣ ΑΠΟΔΟΣΗΣ ΓΙΑ ΤΖΑΜΑΡΙΕΣ

Για ειδικούς χώρους, σχεδιάστηκε το σώμα με εξαιρετικά χαμηλό ύψος 200 χιλιοστά. Αυτά τα θερμαντικά σώματα είναι διαθέσιμα με τρεις προσόψεις Ramo, επίπεδο και προφίλ, αντίστοιχα στους τύπους 22 και 33 καθώς και στον τύπο υψηλής απόδοσης 44.

Η μπροστινή επιφάνεια του RAMO VENTIL COMPACT έχει μια λεπτή εμφάνιση με ρίγες. Υπογραμμίζοντας το οριζόντιο αποτέλεσμα, αυτό το θερμαντικό σώμα στο χαμηλό ύψος κατασκευής δείχνει ακόμη πιο χαριτωμένο.


Οχι μόνο τεχνικά και ποιοτικά το Ramo 200 mm αλλά και αισθητικά δεν αφήνει κανένα περιθώριο για συμβιβασμούς!

Η μπροστινή όψη του PLAN VENTIL παρουσιάζεται πλήρως και χωρίς ενοχλήσεις ως συνέχεια του δωματίου, χωρίς να διατάρασσει το χώρο.

Το κλασικό σώμα VENTIL COMPACT είναι επίσης διαθέσιμο για παράθυρα από το δάπεδο έως την οροφή στο εξαιρετικά χαμηλό ύψος κατασκευής 200 mm.



PLAN VENTIL COMPACT
(Η ΘΕΡΜΟΣΤΑΤΙΚΗ ΚΕΦΑΛΗ ΔΕΝ
ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΕΤΑΙ)




RAMO VENTIL COMPACT

ΥΨΟΣ
200 mm

ΜΗΚΟΣ
600 - 3000 mm

ΤΥΠΟΙ
22, 33, 44

ΧΡΩΜΑ
Λευκό RAL 9016,
υπόλοιπα χρώματα
RAL κατόπιν
παραγγελίας.



PLAN VENTIL COMPACT

ΥΨΟΣ
200 mm

ΜΗΚΟΣ
600 - 3000 mm

ΤΥΠΟΙ
22, 33, 44

ΧΡΩΜΑ
Λευκό RAL 9016,
υπόλοιπα χρώματα
RAL κατόπιν
παραγγελίας.



VENTIL COMPACT

ΥΨΟΣ
200 mm

ΜΗΚΟΣ
600 - 3000 mm

ΤΥΠΟΙ
22, 33, 44

ΧΡΩΜΑ
Λευκό RAL 9016,
υπόλοιπα χρώματα
RAL κατόπιν
παραγγελίας.


VERTICAL – Η ΛΕΠΤΗ ΛΥΣΗ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΩΝ

Τα οριζόντια μοντέλα περιστράφηκαν κατά 90 μοίρες, έτσι ώστε να χρησιμοποιήσετε καλύτερα το χώρο στον τοίχο σας. Τα κάθετα Compact θερμαντικά σώματα με την τυπική κεντρική σύνδεση που πείθουν από λεπτή αισθητική. Οι σαφείς, κομψές γραμμές και το μικρό πάχος δίνει μια κάθετη και ευχάριστη εμφάνιση. Και αν και αυτό καταλαμβάνει εκπληκτικά μικρό χώρο, εξασφαλίζει αποδεδειγμένα μια ιδιαίτερα υψηλή απόδοση θερμότητας. Το στενό πλάτος 300 mm είναι μια ήρεμη δύναμη ως εναλλακτική λύση για περιορισμένους χώρους. Για το μπάνιο και την κουζίνα με προαιρετική τοποθέτηση κρεμάστρας για πετσέτες.



ΠΕΤΣΕΤΟΚΡΕΜΑΣΤΡΑ
(ΠΡΟΑΙΡΕΤΙΚΑ)

VERTICAL
(ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΣΥΝΔΕΣΗΣ
ΠΑΡΕΧΕΤΑΙ ΕΞΧΩΡΙΣΤΑ)



VERTICAL

ΥΨΟΣ
1500, 1800, 1950, 2100,
2300 mm

ΠΛΑΤΟΣ
300, 450, 600, 750 mm

ΤΥΠΟΙ
10, 20, 21, 22

ΧΡΩΜΑ
Λευκό RAL 9016. Άλλα
χρώματα RAL και ειδών
υγιεινής κατά
παραγγελία.

VIDO – ΘΕΡΜΑΝΣΗ ΚΑΙ ΨΥΞΗ ΣΕ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΧΑΜΗΛΩΝ ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΩΝ

Οι σύγχρονες πηγές θερμότητας, όπως οι αντλίες θερμότητας και λέβητες συμπύκνωσης, λειτουργούν πιο αποτελεσματικά με χαμηλές θερμοκρασίες ροής. Πρώτα απ'όλα, αυτό είναι δυνατό με την ενδοδαπέδια θέρμανση. Αλλά ακόμη και θερματικές μονάδες νερού (fan coils) μπορούν με χαμηλές θερμοκρασίες να θερμαίνονται αποτελεσματικά: το vido είναι το όνομα του νέου fan coil από την Purmo. Είναι σχεδιασμένο για αποτελεσματική λειτουργία σε χαμηλές θερμοκρασίες συστήματος ακόμα και κάτω από τους 45 °C.

Η ιδιαιτερότητά τους είναι στην κατασκευή, όπου ένας ηλεκτρικός ανεμιστήρας και ένα στοιχείο χαμηλής περιεκτικότητας σε νερό φροντίζει για υψηλές θερμαντικές ικανότητες με συμπαγείς διαστάσεις. Αυτή η υψηλής τεχνολογίας λύση συνδυάζεται με ένα αποτελεσματικό σχεδιασμό και ένα πρωτοποριακό χειριστήριο. Και ως "δώρο" προσφέρει επιπλέον τη δυνατότητα όχι μόνο θέρμανσης αλλά και ψύξης όταν συνδυάζεται με αντλία θερμότητας.



VIDO


ΥΨΟΣ
595 mm

ΜΗΚΟΣ
800, 1000, 1200, 1400,
1600 mm

ΧΡΩΜΑ
Λευκό RAL 9016







ΟΡΤΙΜΟ

ΥΨΟΣ
101 mm




ΜΗΚΟΣ
496 mm (OPTIMO 500)
550 mm (OPTIMO 600)
603 mm (OPTIMO 800)

ΧΡΩΜΑ
Λευκό, Μαύρο, Καφέ,
Χρωμέ, Μεταλλικό

OPTIMO ΕΙΔΙΚΟΙ ΘΕΡΜΑΝΤΙΚΟΙ ΚΟΝΒΕΚΤΟΡΕΣ ΜΕ ΑΝΕΜΙΣΤΗΡΑ ΓΙΑ ΚΟΥΖΙΝΕΣ

Σχεδιάστε την κουζίνα σας με ελευθερία και άνεση χωρίς θερμαντικά σώματα στους τοίχους. Οι θερμαντικοί κονβέκτορες PURMO OPTIMO προσφέρουν υπέροχες λύσεις θέρμανσης και άνεσης σε όλες τις κουζίνες χωρίς συμβιβασμούς ή δεσμεύσεις χώρου.

- Εντοιχισμένος στην φάσα του πάγκου της κουζίνας
- Ειδικός σχεδιασμός κονβέκτορα με ανακυκλοφορία αέρα δύο ταχυτήτων για θέρμανση κουζίνας χωρίς περιορισμούς
- Εύκολη τοποθέτηση και απλή εγκατάσταση





“ΓΙΑ ΜΕΝΑ ΤΟ ΘΕΡΜΑΝΤΙΚΟ
ΣΩΜΑ ΕΙΝΑΙ **ΕΠΙΠΛΟ**”



Η στυλίστρια Petra Klapprott έχει αναπτύξει τη δική της φιλοσοφία: τα θερμαντικά σώματα κάνουν τη θερμότητα ορατή και είναι για εκείνη μία μορφή επίπλων.



ΝΑ ΑΝΑΔΕΙΚΝΥΕΙ ΣΩΣΤΑ ΤΙΣ ΔΙΑΣΗΜΟΤΗΤΕΣ - ΑΥΤΗ ΕΙΝΑΙ Η ΔΟΥΛΕΙΑ ΤΗΣ PÉTRA KLAPPROTTS. ΣΤΟ ΣΠΙΤΙ ΤΗΣ ΓΕΡΜΑΝΙΔΑΣ ΣΤΥΛΙΣΤΡΙΑΣ ΓΙΝΟΝΤΑΙ ΣΥΧΝΑ ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΣΕΙΣ. ΣΤΗΝ ΚΟΥΒΕΝΤΑ ΜΑΣ ΕΞΗΓΕΙ ΟΤΙ ΜΕΡΟΣ ΤΗΣ ΔΟΥΛΕΙΑ ΤΗΣ ΜΕ ΤΟΥΣ ΔΙΑΣΗΜΟΥΣ ΕΙΝΑΙ ΚΑΙ Η ΕΝΣΩΜΑΤΩΣΗ ΘΕΡΜΑΝΤΙΚΩΝ ΣΩΜΑΤΩΝ ΣΤΟ ΟΛΟ ΣΚΗΝΙΚΟ. Η ΣΤΥΛΙΣΤΡΙΑ ΕΧΕΙ ΑΝΑΠΤΥΞΕΙ ΤΗ ΔΙΚΗ ΤΗΣ ΦΙΛΟΣΟΦΙΑ ΓΙΑ ΤΑ ΘΕΡΜΑΝΤΙΚΑ ΣΩΜΑΤΑ: ΚΑΝΟΥΝ ΟΡΑΤΗ ΤΗ ΘΕΡΜΑΝΣΗ ΕΝΩ ΣΥΓΧΡΟΝΩΣ ΑΠΟΤΕΛΟΥΝ ΜΟΡΦΗ ΕΠΙΠΛΟΥ, ΠΟΥ ΕΙΤΕ ΕΝΣΩΜΑΤΩΝΕΤΑΙ ΣΤΗΝ ΟΛΗ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗ ΕΙΤΕ ΕΜΦΑΝΙΖΕΤΑΙ ΣΤΗΝ ΕΙΚΟΝΑ ΠΕΡΙΣΤΑΣΙΑΚΑ .

Κυρία Klapprott, ως στυλίστρια έχετε γνωρίσει και συνεργαστεί με πρόσωπα όπως η Anne Will, ο Philipp Lahm ή ο Jan Josef. Πώς έγινε αυτό;

Στην πραγματικότητα, είμαι εκπαιδευμένη διαφημιστρια πωλήσεων. Ωστόσο, το ατελιέ από το οποίο πρωτοξεκίνησα είχε το δικό του φωτογραφικό στούντιο. Εκεί παίρνοντας τις πρώτες εμπειρίες ως βοηθός στυλίστα κατάλαβα γρήγορα ότι αυτό θέλω να κάνω. Είμαι στυλίστρια εδώ και 25 χρόνια και εξακολουθεί να είναι μεγάλη διασκέδαση. Μαζί με αυτό, ξεκίνησα ταινίες και φωτογράφιση που με έφερε κοντά στην τηλεόραση. Έτσι ήρθε και η επαφή με ενδιαφέρουσες διασημότητες. Και συμβαίνει πολύ συχνά. Τα γυρίσματα στο Μαϊάμι, στο Κέιπ Τάουν ή στις Κανάριες Νήσους αποτελούν συχνό φαινόμενο.

Πώς και εσείς ως στυλίστρια ασχολείστε με θερμαντικά σώματα;

Εκτός από το στυλ των μοντέλων, είμαι συχνά υπεύθυνη για το σχεδιασμό του χώρου - το λέμε σκηνικό. Ένα αρμονικό σκηνικό στη φωτογραφία είναι εξαιρετικά σημαντικό για να στηθεί σωστά. Σε αυτό ανήκει επίσης η εικόνα του δωματίου. Για το στήσιμο του σκηνικού μερικές φορές πρέπει να φροντίσουμε για έπιπλα ή ταπετσαρίες. Τα θερμαντικά σώματα είναι σαν έπιπλα για μένα συμπληρώνουν ένα άνετο περιβάλλον διαβίωσης. Κάποιοι τα βλέπουν και τα αισθάνονται - από εκεί προέρχεται η ζεστασιά. Δεν έχω πρόβλημα όταν τα θερμαντικά σώματα φαίνονται στις φωτογραφίες. Αντιθέτως, αποτελούν

μέρος του σκηνικού. Μερικές φορές τοποθετώ τα μοντέλα να κάθονται ή να ακουμπάνε πάνω στο θερμαντικό σώμα.

Στο διαμέρισμά σας στην Κολωνία, το οποίο χρησιμοποιείτε και ως στούντιο, μεταξύ άλλων έχετε και θερμαντικά σώματα Plan της Purmo.

Το διαμέρισμα είναι πραγματικά συνηθισμένο - τόσο κοντά στην πραγματικότητα. Χρειαζόμαστε συχνά ένα σύνολο όπως αυτό, επειδή υποτίθεται ότι πρέπει να είναι αυθεντικό. Ένας καλός μου φίλος, ο οποίος εργάζεται στην έκθεση, μου σύστησε τα θερμαντικά σώματα της Purmo. Μετά από σύντομη έρευνα στο διαδίκτυο, ήταν σαφές ότι: αυτά είναι τα σωστά για μένα! Η ποικιλία διαθέσιμων χρωμάτων και σχεδίων μου μίλησαν. Επέλεξα τα λευκά επίπεδα θερμαντικά σώματα πάνελ επειδή ενσωματώνονται τέλεια στην ατμόσφαιρα του δωματίου και χαρίζουν στις φωτογραφίες έναν πιο φυσικό οπίσθιο φωτισμό. Αυτό ήταν σημαντικό για μένα, λόγω των φωτογραφίσεων. Υπάρχει επίσης στο διαμέρισμά μου ένα θερμαντικό σώμα λουτρού και ένα κατακόρυφο σωληνωτό. Το σώμα προεξέχει συνειδητά πολύ σε σχέση με την μπαλκονόπορτα. Όσον αφορά το χρώμα αποφάσισα το μεταλλικό γκρι ώστε να δώσει κάποια αντίθεση. Αυτός ο τύπος είναι μια νέα ερμηνεία του κλασικού σωληνωτού και ταιριάζει απόλυτα στυλιστικά με τα ψηλά παράθυρα του νεοκλασικού κτιρίου. ■



ΔΙΑΚΟΣΜΗΤΙΚΑ ΣΩΜΑΤΑ ΘΕΡΜΑΝΣΗ ΜΕ ΚΟΜΨΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΣΤΥΛ

Τα διακοσμητικά θερμαντικά σώματα μπορούν να προσθέσουν τον ιδιαίτερο χαρακτήρα σας στο σπίτι σας. Είτε επιλέγοντας μια ριζική ανακαίνιση είτε αναζητώντας τρόπους να συμπληρώσετε και να αναδείξετε το υπάρχον στυλ, βασιστείτε στα σώματα Purmo να σας βοηθήσουν να φτάσετε στο επιθυμητό αποτέλεσμα.



NARBONNE V SE RAL 9016



FARO H SE RAL 9016
(ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΣΥΝΔΕΣΗΣ ΠΑΡΕΧΕΤΑΙ ΞΕΧΩΡΙΣΤΑ)



ΚΟΣV ΣΕ ΕΙΔΙΚΟ ΧΡΩΜΑ METAL BLACK (S0104)
(ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΣΥΝΔΕΣΗΣ ΠΑΡΕΧΕΤΑΙ ΞΕΧΩΡΙΣΤΑ)



ΤΙΝΟΣ ΣΕ ΕΙΔΙΚΟ ΧΡΩΜΑ ANODIC NATURA (S0149)
(ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΣΥΝΔΕΣΗΣ ΠΑΡΕΧΕΤΑΙ ΞΕΧΩΡΙΣΤΑ)



ΠΑΡΟΣ ΣΕ ΕΙΔΙΚΟ ΧΡΩΜΑ BLACK TEXTURED (S0141)
(ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΣΥΝΔΕΣΗΣ ΠΑΡΕΧΕΤΑΙ ΞΕΧΩΡΙΣΤΑ)

KOS H – ΛΕΠΤΗ ΚΟΜΨΟΤΗΤΑ

Η σειρά KOS είναι διαθέσιμη σε οριζόντια θερμαντικά σώματα. Όλα τα KOS είναι από τα ομορφότερα θερμαντικά σώματα με τη μέγιστη θερμική απόδοση. Είναι ο τέλειος συνδυασμός απόδοσης και ομορφιάς. Αφήστε τη σειρά KOS να δώσει ένα τόνο κομψότητας και πολλή ζεστασιά στο σπίτι σας.



KOS H
(Η ΘΕΡΜΟΣΤΑΤΙΚΗ ΚΕΦΑΛΗ ΔΕΝ
ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΕΤΑΙ)



KOS H

ΥΨΟΣ
420, 620, 770, 920 mm

ΜΗΚΟΣ
470 - 1970 mm

ΤΥΠΟΙ
20, 21, 22, 33

ΧΡΩΜΑ
Λευκό RAL 9016, υπόλοιπα χρώματα RAL και
ειδικά μεταλλικά κατόπιν παραγγελίας.

KOS V ΨΗΛΟ – ΛΕΙΟ – ΥΠΕΡΟΧΟ



KOS V ΕΙΔΙΚΟ ΧΡΩΜΑ LIGHT
GREY S0143
(ΠΕΤΣΕΤΟΚΡΕΜΑΣΤΡΑ ΚΑΙ
ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΣΥΝΔΕΣΗΣ
ΠΑΡΕΧΕΤΑΙ ΞΕΧΩΡΙΣΤΑ)



Η σειρά KOS V έχει επίπεδη εμπρόσθια επιφάνεια για να δημιουργήσει μια όψη διαχρονικής κομψότητας. Με το εξαιρετικό φινιρίσμα και τα κυρτά πλευρικά καλύμματα, δημιουργείται ένα κάθετο θερμαντικό σώμα με οπτική αρμονία. Τέτοια ομορφιά αξίζει να χρησιμοποιηθεί σε πολλούς χώρους. Διατίθενται σε ένα ευρύ φάσμα χρωμάτων συμπεριλαμβανομένου του γυαλιστερού ανοξείδωτου χάλυβα. Επίσης μια υπέροχα σχεδιασμένη πετσετοκρεμάστρα κατασκευασμένη από ανοξείδωτο χάλυβα, σας παρέχει το μέγιστο όφελος του σχεδιασμού KOS V στο λουτρό ή την κουζίνα σας. Οι περιορισμένοι χώροι έχουν πλέον την δική τους καλαίσθητη λύση.



KOS V

ΥΨΟΣ
1500*, 1800, 1950,
2100 mm

ΠΛΑΤΟΣ
320, 470, 620, 770 mm

ΤΥΠΟΙ
21, 22

ΧΡΩΜΑ
Λευκό RAL 9016,
υπόλοιπα χρώματα RAL
και ειδικά μεταλλικά
κατόπιν παραγγελίας,
επίσης διαθέσιμο σε
INOX-RVS

* Μήκη 320, 470 και
620 mm μόνο

FARO H ΚΑΘΑΡΕΣ ΓΡΑΜΜΕΣ ΚΥΡΤΕΣ ΠΛΕΥΡΕΣ

Για εκείνους που επιθυμούν να επιλέξουν τις καθαρές γραμμές της σειράς FARO με ένα πιο συμβατικό τρόπο, αυτά τα οριζόντια θερμαντικά σώματα είναι η ιδανική πρόταση. Δημιουργούν μια διακριτική παρουσία αλλά ταυτόχρονα παρέχουν και υψηλή απόδοση θερμότητας. Τοποθετημένο σε ειδικά μη ορατά στηρίγματα, τα οποία περιλαμβάνονται στην συσκευασία, το FARO H αποτελεί μια εξαιρετική επιλογή.

FARO H
(Η ΘΕΡΜΟΣΤΑΤΙΚΗ ΚΕΦΑΛΗ ΔΕΝ
ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΕΤΑΙ)



FARO H

ΥΨΟΣ
420, 620, 770, 920 mm

ΜΗΚΟΣ
470 - 1970 mm

ΤΥΠΟΙ
20, 21, 22, 33


ΧΡΩΜΑ
Λευκό RAL 9016, υπόλοιπα
χρώματα RAL και ειδικά
μεταλλικά κατόπιν παραγγελίας.

FARO V – ΕΞΑΙΡΕΤΙΚΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΥΠΕΡΗΦΑΝΟ ΑΝΑΣΤΗΜΑ

Αυτό το κάθετο θερμαντικό σώμα δεν «φοβάται να σταθεί στο ύψος του». Ο σχεδιασμός της πρόσοψης αναδεικνύει τις κάθετες γραμμές ενώ τα κυρτά πλευρικά καλύμματα δίνουν μια λεία και καλαίσθητη εμφάνιση από όλες τις γωνίες. Ο σχεδιασμός όχι μόνο δημιουργεί μια αίσθηση του ύψους, αλλά ταυτόχρονα το καθιστά μια ισχυρή πηγή θερμότητας εκεί όπου ο τοίχος είναι περιορισμένος.



FARO V ΣΕ ΕΙΔΙΚΟ ΧΡΩΜΑ
BROWN GREY (S0144)
(ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΣΥΝΔΕΣΗΣ
ΠΑΡΕΧΕΤΑΙ ΕΞΧΩΡΙΣΤΑ)



FARO V

ΥΨΟΣ
1500*, 1800, 1950,
2100 mm

ΠΛΑΤΟΣ
320, 470, 620, 770 mm

ΤΥΠΟΙ
21, 22

ΧΡΩΜΑ
Λευκό RAL 9016, υπόλοιπα
χρώματα RAL και ειδικά
μεταλλικά κατόπιν
παραγγελίας, επίσης
διαθέσιμο σε INOX-RVS

* Μήκη 320, 470 και 620 mm
μόνο



ΤΑ ΚΑΜΠΥΛΑ ΠΛΑΪΝΑ
ΠΛΑΙΣΙΩΝΟΥΝ
ΑΡΜΟΝΙΚΑ ΤΟ ΣΩΜΑ
(ΕΙΔΙΚΟ ΧΡΩΜΑ ΜΕΤΑΛ
ALU (S0201))

TINOS

ΜΙΑ ΙΣΧΥΡΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΤΗΤΑ

Μια μοναδική αισθητική στην επιλογή κάθετου θερμαντικού σώματος με έμφαση στο ορθογώνιο σχήμα. Με καθαρές λείες επιφάνειες και με έντονες ακμές χωρίς ορατούς αρμούς ή ραφές. Ταιριάζουν ιδανικά για όλους τους χώρους, προσφέροντας μικρό πάχος, αφού η συνολική απόσταση από το τοίχο είναι μόλις 83 mm.



Η ΠΕΤΣΕΤΟΚΡΑΜΑΣΤΡΑ ΑΠΟ ΜΑΤ Η΄ ΓΥΑΛΙΣΤΕΡΟ ΑΝΟΙΞΕΙΔΩΤΟ ΧΑΛΥΒΑ ΠΡΟΣΔΙΔΕΙ ΕΠΙΠΛΕΟΝ ΑΞΙΑ ΣΤΗΝ TINOS

TINOS ΕΙΔΙΚΟ ΧΡΩΜΑ ΣΕ METAL GREY (S0102) (ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΣΥΝΔΕΣΗΣ ΠΑΡΕΧΕΤΑΙ ΞΕΧΩΡΙΣΤΑ)



TINOS

ΥΨΟΣ
1800*, 1950, 2100** mm

ΠΛΑΤΟΣ
325, 475, 625, 775 mm

ΤΥΠΟΙ
11, 21

ΧΡΩΜΑ
Λευκό RAL 9016, υπόλοιπα χρώματα RAL και ειδικά μεταλλικά κατόπιν παραγγελίας.

* Μήκη 325, 475 και 625 mm μόνο
** Μήκη 625 και 775 mm μόνο

PAROS – ΔΙΑΧΥΤΗ ΑΠΑΛΗ ΚΟΜΨΟΤΗΤΑ

Με τις καθαρές γραμμές και τις απαλές καμπύλες πλευρές τα PAROS προφέρουν το διακοσμητικό στυλ με την διάχυτη αρμονία σε οποιοδήποτε δωμάτιο. Όπως και με το TINOS, η απόσταση από τον τοίχο έως το άκρο του σώματος είναι μόνο 83 mm. Το μικρό πάχος και ο αισθητικός σχεδιασμός του σώματος το καθιστούν ιδανική κάθετη επιλογή για κάθε τοίχο - στο σαλόνι, στην κουζίνα και στο μπάνιο.



ΤΕΛΕΙΑ ΠΛΑΝΩ ΣΤΟ ΘΕΡΜΑΝΤΙΚΟ ΣΩΜΑ:
Η ΠΡΟΑΙΡΕΤΙΚΗ ΠΕΤΣΕΤΟΚΡΕΜΑΣΤΡΑ



PAROS (ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ
ΣΥΝΔΕΣΗΣ ΚΑΙ
ΠΕΤΣΕΤΟΚΡΕΜΑΣΤΡΑ
ΠΑΡΕΧΟΝΤΑΙ ΕΞΧΩΡΙΣΤΑ)



PAROS

ΥΨΟΣ
1800*, 1950, 2100** mm

ΠΛΑΤΟΣ

Τυρ 11: 380, 530,
680, 830 mm
Τυρ 21: 405, 555,
705, 855 mm

ΤΥΠΟΙ
11, 21

ΧΡΩΜΑ

Λευκό RAL 9016, υπόλοιπα
χρώματα RAL και ειδικά μεταλλικά
κατόπιν παραγγελίας.

* Μήκη 380, 530 και 680 mm
(Τύπος 11) καθώς και 405, 555 και
705 mm (Τύπος 21) μόνο
** Μήκη 680 και 830 mm (Τύπος
11) καθώς και 705 και 855 mm
(Τύπος 21) μόνο


NARBONNE – ΚΟΝΒΕΚΤΟΡΕΣ, ΜΙΑ ΝΕΑ ΓΕΝΙΑ ΘΕΡΜΑΝΤΙΚΩΝ ΣΩΜΑΤΩΝ. ΥΠΕΡΟΧΗ ΟΡΙΖΟΝΤΙΑ ΕΠΙΛΟΓΗ

Μια ελκυστική και συμπαγής σχεδίαση θερμαντικών σωμάτων με χαμηλό ύψος για οριζόντια τοποθέτηση. Όταν απαιτείς τη μέγιστη θερμότητα αλλά διαθέτεις περιορισμένο χώρο ο κονβέκτορας NARBONNE είναι η απόλυτη λύση. Ένας κονβέκτορας με εξαιρετική εμφάνιση, κομψότητα και λιτές γραμμές προσφέρεται για μέγιστη θερμική άνεση δημιουργώντας ένα ευχάριστο και ζεστό περιβάλλον. Ιδανική λύση για χρήση σε χώρους με τζαμαρίες.

NARBONNEVT
(Η ΘΕΡΜΟΣΤΑΤΙΚΗ ΚΕΦΑΛΗ
ΠΑΡΕΧΕΤΑ ΕΞΕΧΩΡΙΣΤΑ)



ΟΙ ΟΡΙΖΟΝΤΙΟΙ ΕΠΙΠΕΔΟΙ ΣΩΛΗΝΕΣ
ΕΧΟΥΝ ΥΨΟΣ 70 MM. ΑΝΑΜΕΣΑ ΤΟΥΣ
ΥΠΑΡΧΕΙ ΚΕΝΟ 2 MM.



NARBONNE,
NARBONNEVT
(VT = Εξαεριστική
βαλβίδα)


ΥΨΟΣ
70 - 790 mm
(κάθε στοιχείο έχει ύψος
72 mm)

ΜΗΚΟΣ
500 - 4000 mm

ΤΥΠΟΙ
11, 22, 23, 34, 35, 46,
47, 58

Με επιπρόσθετη πρόσοψη:
11-W, 22-W, 23-W, 34-W,
35-W, 46-W, 47-W, 58-W

ΧΡΩΜΑ
Λευκό RAL 9016. Άλλα
χρώματα RAL και ειδών
υγιεινής κατά
παραγγελία.



NARBONNE V,
NARBONNE V VT
(V = Κάθετη διάταξη,
VT = Εξαεριστική βαλβίδα)

ΥΨΟΣ
1200, 1400, 1600, 1800, 2000, 2200 mm

ΠΛΑΤΟΣ
142 - 1510 mm
(κάθε στοιχείο έχει μήκος 72 mm)

ΤΥΠΟΙ
10, 11, 20, 21

ΧΡΩΜΑ
Λευκό RAL 9016. Άλλα χρώματα RAL και
ειδών υγιεινής κατά παραγγελία.

NARBONNE V ΣΕ ΥΨΟΣ ΟΧΙ ΣΕ ΠΛΑΤΟΣ

Συμπαγής σχεδιασμός μπορεί να σημαίνει, καθ' ύψος παρά κατά μήκος, το NARBONNE V σας επιτρέπει να εκμεταλλευτείτε το ύψος του δωματίου σας. Κάντε οικονομία στο χώρο αλλά όχι στη θερμική άνεση, αποκτώντας και κομψή σχεδίαση. Το επίπεδο προφίλ του NARBONNE V του δίνει ένα ιδιαίτερα όμορφο σχήμα.


NARBONNE V
(ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΣΥΝΔΕΣΗΣ
ΠΑΡΕΧΕΤΑΙ ΞΕΧΩΡΙΣΤΑ)



ΣΩΛΗΝΩΤΑ ΣΩΜΑΤΑ ΠΑΡΑΔΟΣΙΑΚΑ ΑΛΛΑ ΔΙΑΦΟΡΕΤΙΚΑ

Προτιμάτε το κλασικό διαχρονικό look ? Προσφέρουμε την σειρά σωληνωτών σωμάτων Delta. Το κάθε ένα κατασκευάζεται χρησιμοποιώντας μια μοναδική διαδικασία συγκόλλησης με laser που πρακτικά εξαλείφει τις ορατές ραφές που υπάρχουν με τον συμβατικό σχεδιασμό. Το αποτέλεσμα, ένα καθαρό λείο φινίρισμα που ενισχύει σημαντικά την αισθητική δύναμη του Delta.

Επομένως, είτε ανακαινίζετε μια παλαιότερη κατοικία και επιθυμείτε να παραμείνετε πιστοί στα αρχικά χαρακτηριστικά, ή θέλετε να προσθέσετε ορισμένα «ρετρό» στοιχεία στην μοντέρνα διακόσμηση σας, συλλογή της Delta είναι για σας. Επιλέξτε το χρώμα, το μέγεθος και το μήκος, είτε σε κάθετη ή οριζόντια κατεύθυνση. Και απολαύστε την άνεση της σύγχρονης ζεστασιάς με την αισθητική της παραδοσιακής αρχιτεκτονικής.



DELTA LASERLINEVENTIL ΣΕ RAL 9016
(Η ΘΕΡΜΟΣΤΑΤΙΚΗ ΚΕΦΑΛΗ ΔΕΝ
ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΕΤΑΙ).




DELTA LASERLINE VENTIL ΣΕ RAL 9016
(ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΣΥΝΔΕΣΗΣ ΠΑΡΕΧΕΤΑΙ ΕΞΧΩΡΙΣΤΑ)

DELTA LASERLINE

ΣΥΓΚΟΛΛΗΣΗ ΜΕ LASER ΓΙΑ ΛΕΙΑ ΕΜΦΑΝΙΣΗ ΚΑΙ ΥΨΗΛΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑ

Η σειρά DELTA LASERLINE κατασκευάζεται με την πιο σύγχρονη και εξελιγμένη τεχνολογία. Η συγκόλληση με laser εξαλείφει κάθε σημάδι, εξασφαλίζοντας την λεία επιφάνεια. Η διαδικασία αυτή εξαφανίζει τα υπολείμματα συγκόλλησης, μειώνει την τριβή και ελαττώνει τον κίνδυνο διάβρωσης. Το αποτέλεσμα; Ένα πιο αθόρυβο και πιο αποδοτικό θερμαντικό σώμα με μεγαλύτερη αντοχή και διάρκεια. Οι σχήματος D στήλες, που δίνουν στο DELTA LASERLINE την ονομασία του, δεν επιδιώκουν μόνο την άψογη εμφάνιση τους, αλλά βελτιώνουν την απόδοση μέχρι και 10% σε σύγκριση με τον συμβατικό σχεδιασμό. Εξαιρετικά σημαντικό είναι ότι το ευρύ φάσμα επιλογών των DELTA LASERLINE σας επιτρέπει να έχετε το θερμαντικό σώμα που επιθυμείτε στην θέση που επιλέγετε. Μακρύ ή κοντό, κάθετο ή οριζόντιο, και στον χρωματισμό της επιλογής σας. Είναι ιδανικό τόσο για ανακαινίσεις όσο και για νέα κτίρια και διατίθεται σε 28 διαφορετικό ύψη μεταξύ 300 mm έως 3000 mm.



DELTA LASERLINE

ΥΨΟΣ

Από 155 - 3000 mm
Κάθε ύψος από 300 - 3000 mm
Διατίθενται κατόπιν παραγγελίας

ΜΗΚΟΣ

Απεριόριστο
(50 mm x αριθμό στοιχείων)

ΤΥΠΟΙ


2, 3, 4, 5 ή 6 στήλες

ΧΡΩΜΑ

Λευκό RAL 9016, υπόλοιπα
χρώματα RAL και ειδικά μεταλλικά
κατόπιν παραγγελίας.



DELTA LASERLINE VENTIL
(Η ΘΕΡΜΟΣΤΑΤΙΚΗ ΚΕΦΑΛΗ ΔΕΝ
ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΕΤΑΙ)



Η ΤΟΜΗ ΣΕ ΣΧΗΜΑ D ΤΩΝ
DELTA LASERLINE



ΕΥΚΟΛΟ ΚΑΘΑΡΙΣΜΑ /
ΜΕ ΤΟΥΣ ΔΙΠΛΟΥΣ
ΒΡΑΧΙΟΝΕΣ
ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΩΣ
ΕΞΟΠΛΙΣΜΟ, ΤΟ DELTA
LASERLINE
ΚΑΘΑΡΙΖΕΤΑΙ ΑΝΕΤΑ

DELTA LASERLINE
(ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΣΥΝΔΕΣΗΣ
ΠΑΡΕΧΕΤΑΙ ΕΞΩΟΡΙΣΤΑ)

DELTA COLUMN BENCH | V

ΣΧΕΔΙΟ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΕΛΕΙΑ ΣΕ ΕΝΑ

Δεν υπάρχει τίποτα καλύτερο από το να κάθεται σε ένα ζεστό πάγκο! Με το Delta Column Bench έχετε θερμαντικό σώμα με χαρακτηριστικά επίπλου. Αυτό το προϊόν σας προσφέρει όλα τα πλεονεκτήματα του θερμαντικού σώματος Σειράς Delta σε ένα επίπλο. Έχετε την επιλογή μεταξύ κάθετων και οριζόντιων στηλών. Μπορείτε να διαλέξετε πάγκο από διάφορα υλικά: γυαλί, ξύλο ή φυσική πέτρα, δίνοντας ιδιαίτερη προσοχή στη λεπτομέρεια με τις αόρατες συνδέσεις. Είναι συναρπαστικό, όταν κάτι λειτουργικό δείχνει και τόσο όμορφο!



ΕΙΔΙΚΟ ΧΡΩΜΑ
RAL 9005 ΜΑΥΡΟ (ΠΛΑΪΝΑ) ΚΑΙ
RAL 3000 ΚΟΚΚΙΝΟ (ΘΕΡΜΑΝΤΙΚΟ ΣΩΜΑ)



DELTA COLUMN BENCH


ΥΨΟΣ
422, 472, 522, 572 mm
(4, 5, 6, ή 7 στοιχεία)

ΜΗΚΟΣ
1500 - 2800 mm
(επιπλέον 350 mm με τον προαιρετικό πάγκο)



ΤΥΠΟΙ
6 στήλες

ΧΡΩΜΑ
Λευκό RAL 9016, υπόλοιπα χρώματα RAL και ειδικά μεταλλικά κατόπιν παραγγελίας. Υποστήριξη πάγκου από ξύλο οξιάς (συγκόλληση πολλαπλών στρώσεων) ως πρόσθετος εξοπλισμός.



DELTA COLUMN BENCH V

ΥΨΟΣ
490, 540 mm

ΜΗΚΟΣ
1100, 1300, 1500 mm





ΤΥΠΟΙ
4, 6 στήλες

ΧΡΩΜΑ
Λευκό RAL 9016, υπόλοιπα χρώματα RAL και ειδικά μεταλλικά κατόπιν παραγγελίας.

DELTA BAR – Η ΘΕΡΜΑΝΣΗ ΩΣ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗ

Το Delta Bar μετατρέπει το θερμαντικό σώμα σας σε αρχιτεκτονικό διακοσμητικό στοιχείο. Το αποτέλεσμα δεν είναι μόνο ένα παράδειγμα καλού σχεδιασμού, αλλά πέρα από αυτό ένα λειτουργικό εξάρτημα: Φανταστείτε να έχετε έναν πάγκο πρωινού που σας ζεσταίνει! Η κάθετες στήλες διατίθενται σε πολλά χρώματα. Στολίστε το θερμαινόμενο τραπέζι σας με έναν πάγκο από μασίφ ξύλο από τη σειρά αξεσουάρ μας ή δημιουργήστε μια εντελώς ξεχωριστή λύση από γυαλί, ξύλο ή μάρμαρο.



DELTA BAR

ΥΨΟΣ
940 (750*) ή 1090
(900*) mm (*θερμαντικό
σώμα)

ΜΗΚΟΣ
800 (700*) ή 1200 (1100*) mm
(*θερμαντικό σώμα)

ΤΥΠΟΙ
4, 5 στήλες

ΧΡΩΜΑ
Λευκό RAL 9016, υπόλοιπα χρώματα
RAL και ειδικά μεταλλικά κατόπιν
παραγγελίας. Πάγκος από ξύλο
οξιάς (συγκόλληση πολλαπλών
στρώσεων) ως πρόσθετος
εξοπλισμός.

ΘΕΡΜΑΝΤΙΚΑ ΣΩΜΑΤΑ ΛΟΥΤΡΟΥ

ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΤΕ ΤΗΝ ΠΡΟΣΩΠΙΚΗ ΑΝΕΣΗ



ΑΠΟΛΙΜΑ ΣΕ ΛΕΥΚΟ RAL 9016



FLORES C CH ΣΕ ΧΡΩΜΕ



ΕΛΑΤΟ ΣΕ ΕΙΔΙΚΟ ΧΡΩΜΑ LIGHT GREY (S0143)

Το λουτρό είναι ο πιο σημαντικός χώρος στο σπίτι για να διατηρηθεί ζεστός, εκεί όπου κάνουμε ντους και προετοιμαζόμαστε για την μέρα μπροστά μας. Είναι επίσης ένας χώρος χαλάρωσης, με ένα καλό μούλιασμα στην μπανιέρα μετά από μια δύσκολη μέρα στην δουλειά. Γενικά, είναι ένας χώρος όπου η άνεση είναι απολύτως απαραίτητη. Επομένως η επιλογή του θερμαντικού σώματος για τον ουσιώδη αυτό χώρο είναι μια σημαντική απόφαση. Το θερμαντικό σώμα λουτρού θα πρέπει φυσικά να συμπληρώνει την διακόσμηση του λουτρού.

Μπορεί επίσης να αποτελεί χαρακτηριστικό στοιχείο από μόνο του, μια πηγή για πολυτελώς ζεστές πετσέτες και μια δήλωση του μοναδικού σας γούστου. Στις επόμενες σελίδες είμαστε σίγουροι ότι θα βρείτε την τέλεια αντανάκλαση του στυλ σας και τα ιδανικά θερμαντικά σώματα για το σπίτι σας.



FLORES C ΣΕ ΛΕΥΚΟ RAL 9016



EVIA ΣΕ ΕΙΔΙΚΟ ΧΡΩΜΑ ΑΠΟ ΣΥΝΔΥΑΣΜΟ ΧΡΩΜΑΤΩΝ METAL BLACK (S0104) ΚΑΙ METAL ALU (S0201)



SANTORINI CM ΣΕ ΛΕΥΚΟ RAL 9016


ARRAN
(ΠΕΤΣΕΤΟΚΡΕΜΑΣΤΡΑ
ΠΡΟΑΙΡΕΤΙΚΗ)

ARRAN

Η ΚΑΘΕΤΗ ΑΓΑΠΗ

Το ARRAN δημιουργεί μια εντυπωσιακή εικόνα στο δωμάτιο. Έχει στρογγυλεμένες γωνίες και ένα λεπτό πλαίσιο. Είναι ιδιαίτερα επίπεδο, επειδή οι σχεδιαστές του έχουν διανείσει τη θερμότητα με μεταλλικές πλάκες. Αναπόφευκτα, αυτό έχει ως αποτέλεσμα υψηλότερο ποσοστό ακτινοβολίας στη μεταφορά θερμότητας, γεγονός που αυξάνει την θερμική άνεση του χώρου.


Ως αξεσουάρ για τοποθέτηση στο μπάνιο ή στην κουζίνα, μπορούν να τοποθετηθούν προαιρετικά έως και δύο αλουμινένιες ράγες πετσετών σε ανοιχτό ή κλειστό σχεδιασμό σε τρεις εύχρηστες θέσεις. Η τοποθέτηση είναι δυνατή ανά πάσα στιγμή. Η γωνιακή κεντρική σύνδεση ανήκει στα standard εξαρτήματα.




ΣΕΤ ΣΥΝΔΕΣΗΣ ΣΤΟ ΚΕΝΤΡΟ
συμπεριλαμβανομένης της θερμοστατικής
κεφαλής.



ΚΡΕΜΑΣΤΡΑ ΓΙΑ ΠΕΤΣΕΤΕΣ
κλειστό ή ανοιχτό από τη μία πλευρά.
Διαθέσιμο ως αξεσουάρ.



ΜΕ ΛΕΠΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ
γύρω γύρω. Προαιρετικά με χρώματα αντίθεσης.



ARRAN

ΥΨΟΣ
1430, 1730 mm

ΠΛΑΤΟΣ
514 mm

ΧΡΩΜΑ
Λευκό RAL 9016. Άλλα
χρώματα RAL και ειδών
υγιεινής κατά παραγγελία.

ΑΡΟΛΙΜΑ

ΤΕΛΕΙΕΣ ΚΑΜΠΥΛΕΣ ΓΙΑ ΤΟ ΜΠΑΝΙΟ ΣΑΣ

Δίδυμες κεντρικές σωληνώσεις υποστηρίζουν ένα εντυπωσιακό κάθετο σχεδιασμό σε αυτό το ελκυστικό θερμαντικό σώμα λουτρού. Καινοτόμο και πρακτικό ταυτόχρονα, οι οριζόντιες επίπεδες σωληνώσεις του Αρολίμα καμπυλώνουν προς τα πίσω ελαφρά και ομοιογενή. Ιδανικό για σύγχρονα μπάνια, με άφθονο χώρο για πετσέτες.




ΑΡΟΛΙΜΑ

ΥΨΟΣ
800, 1100, 1400,
1700 mm

ΠΛΑΤΟΣ
650, 800 mm

ΧΡΩΜΑ
Λευκό RAL 9016. Άλλα
χρώματα RAL και ειδών
υγιεινής κατά παραγγελία.



ΑΡΟΛΙΜΑ ΣΕ ΕΙΔΙΚΟ ΧΡΩΜΑ
ΜΕΤΑΛ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ (S0201)
(ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΣΥΝΔΕΣΗΣ
ΠΑΡΕΧΕΤΑΙ ΕΞΧΩΡΙΣΤΑ)






ELATO

ELATO

ΑΡΙΣΤΕΡΗ Η ΔΕΞΙΑ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ. ΔΙΚΗ ΣΑΣ ΕΠΙΛΟΓΗ

Η σειρά ELATO προσφέρει ένα ασύμμετρο ευάερο στυλ με γραμμικό σχεδιασμό, που επιτρέπει μια εύκολη και καθημερινή τάξη στις πολλές πετσέτες του μπάνιου ή της κουζίνας σας. Παρέχεται δυνατότητα επιλογής κατεύθυνση και σύνδεσης από αριστερά ή δεξιά, με απλή περιστροφή κατά την εγκατάσταση.




ELATO

ΥΨΟΣ
800, 1100, 1400,
1700 mm

ΠΛΑΤΟΣ
450, 600 mm

ΧΡΩΜΑ
Λευκό RAL 9016. Άλλα
χρώματα RAL και ειδών
υγιεινής κατά παραγγελία.

ΕΙΔΙΚΟ ΧΡΩΜΑ
METAL GREY (S0102)



EVIA – ΟΜΟΡΦΗ ΚΑΙ ΠΡΑΚΤΙΚΗ

Το θερμαντικό σώμα λουτρού EVIA προσφέρει μια άνετη ζεστασιά στο μπάνιο. Ο συνδυασμός πετσετοκρεμάστρας με επίπεδο θερμαντικό σώμα είναι πρακτικό και φαίνεται όμορφο. Ειδικά χαρακτηριστικά είναι τα στοιχεία που περιστρέφονται προς τα έξω όταν χρειαστεί να κρεμαστούν εύκολα οι πετσέτες.


Το μπάνιο είναι ένα μέρος οικειότητας και άνεσης. Μετά το μπάνιο ή το ντους δεν αρκεί να είναι ζεστός μόνο ο χώρος, θέλει και ο άνθρωπος αναζητά την αίσθηση της ζεστασιάς στο δέρμα. Αυτό επιτυγχάνεται με δύο τρόπους: Με μια ζεστή πετσέτα και με ένα θερμαντικό σώμα που εκπέμπει ευχάριστα τη θερμότητα. Η PURMO ικανοποιεί και τις δύο απαιτήσεις με το νέο σώμα λουτρό EVIA.



EVIA ΣΕ ΕΙΔΙΚΟ ΧΡΩΜΑ ΑΠΟ ΣΥΝΔΥΑΣΜΟ ΧΡΩΜΑΤΩΝ METAL BLACK (S0104) ΚΑΙ METAL ALU (S0201)



ΤΑ ΚΙΝΟΥΜΕΝΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ, για πετσέτες εάν είναι απαραίτητο, είναι το ατού αυτού του εξαιρετικού σώματος. Η μικρή EVIA διαθέτει δύο στοιχεία, η μεγάλη EVIA έχει τρία στοιχεία.



EVIA
ΥΨΟΣ
1357, 1657 mm
ΠΛΑΤΟΣ
600 mm

ΧΡΩΜΑ
Λευκό RAL 9016;
Διαφορετικοί συνδυασμοί
χρωμάτων διαθέσιμοι
προαιρετικά.

FLORES | M | C | CM | A | CH | C CH

Η ΠΟΛΥΠΛΕΥΡΗ ΚΛΑΣΙΚΗ

Αυτό το κλασικό θερμαντικό σώμα λουτρού είναι ιδανικό για κάθε μπάνιο στο οποίο θέλετε διακριτική κομψότητα και άνεση. Με συνδέσεις στους κάθετους σωλήνες ή με κεντρική σύνδεση, ευθεία ή καμπύλη σχεδίαση. Επιπλέον, η FLORES A είναι εξοπλισμένη με πλευρικές συνδέσεις στις διαστάσεις DIN (διαθέσιμες αποστάσεις συνδέσεων: 350, 500 ή 900 mm) και είναι ιδανική για ανακαίνιση.


Λόγω του μικρού τους βάθους και του ιδιαίτερου επίπεδου σχεδιασμού (FLORES, FLORES M και FLORES A) μπορεί να ενσωματωθεί σε μικρά μπάνια. Με ένα ειδικό κιτ μπορεί ακόμη να χρησιμοποιηθεί ως διαχωριστικό χώρου.

Τα καμπύλα μοντέλα FLORES C και FLORES CM είναι πιο δυναμικά και αφήνουν περισσότερο χώρο για πετσέτες.

Τα μοντέλα FLORES CH και FLORES C CH είναι ιδιαίτερα λαμπερά με τις χρωμέ επιφάνειες. Αυτές εναρμονίζονται τέλεια με τα περισσότερα αξεσουάρ στο μπάνιο. Η ίσια FLORES CH με το χαμηλό βάθος της ταιριάζει σε μικρά μπάνια ή στο μπάνιο του ξενώνα.



FLORES M




FLORES, FLORES M
(M = μεσαία σύνδεση)

ΥΨΟΣ
800, 1200, 1500,
1800 mm

ΠΛΑΤΟΣ
450, 500, 600, 750 mm

ΧΡΩΜΑ
Λευκό RAL 9016. Άλλα
χρώματα RAL και ειδών
υγιεινής κατά παραγγελία.




FLORES C, FLORES CM
(C = καμπύλη,
M = μεσαία σύνδεση)

ΥΨΟΣ
800, 1200, 1500, 1800 mm

ΠΛΑΤΟΣ
500, 600, 750 mm

ΧΡΩΜΑ
Λευκό RAL 9016. Άλλα
χρώματα RAL και ειδών
υγιεινής κατά παραγγελία.




FLORES A
(A = για
ανακαινίσεις)

ΥΨΟΣ
800, 1200, 1500, 1800 mm

ΠΛΑΤΟΣ
500, 600, 750 mm

ΧΡΩΜΑ
Λευκό RAL 9016. Άλλα
χρώματα RAL και ειδών
υγιεινής κατά παραγγελία.



FLORES CH; FLORES CCH
(CH = χρωμέ,
C = καμπύλη)

ΥΨΟΣ
800, 1200, 1500,
1800 mm

ΠΛΑΤΟΣ
500, 600 mm

ΧΡΩΜΑ
ΧΡΩΜΕ



FLORES A



ΧΡΩΜΕ ΕΚΔΟΣΗ



ΚΑΜΠΥΛΩΤΗ ΕΚΔΟΣΗ


SANTORINI M | CM

Η ΣΤΑΘΕΡΗ ΑΞΙΑ

Οι στρογγυλεμένες σωληνώσεις του SANTORINI είναι τοποθετημένες σε ευθείες γραμμές, δημιουργώντας έτσι ένα καθαρό, κλασικό στυλ, που αναδεικνύεται εξαιρετικά σε λουτρά κάθε ύψους. Το SANTORINI αποτελεί μια ανεπαίσθητη παρουσία σε νεοκλασικές κατοικίες και εναρμονίζεται με μοντέρνους εσωτερικούς χώρους. Το σχεδόν αόρατα στηρίγματα αποτελούν εάν πρόσθετο πλεονέκτημα.



SANTORINI CM
με καμπύλες σωληνώσεις




SANTORINI M
(M = Μεσαία σύνδεση)

ΥΨΟΣ
700, 1100, 1800 mm

ΠΛΑΤΟΣ
400, 500, 600, 750,
900 mm

ΧΡΩΜΑ
Λευκό RAL 9016. Αλλα
χρώματα RAL και ειδών
υγιεινής κατά παραγγελία.



SANTORINI CM
(C = καμπύλη,
M = Μεσαία σύνδεση)

ΥΨΟΣ
700, 1100, 1800 mm

ΠΛΑΤΟΣ
400, 500, 600, 750, 900 mm


ΧΡΩΜΑ
Λευκό RAL 9016. Αλλα
χρώματα RAL και ειδών
υγιεινής κατά παραγγελία.



SANTORINI M

ΑΡΙΑ – Η ΔΙΠΛΗ ΕΥΧΑΡΙΣΤΗΣΗ

Οι πυκνές συστοιχίες των λεπτών σωλήνων κάνει την ΑΡΙΑ ένα φυσικό σημείο εστίασης στο λουτρό. Με έως και 36 ξεχωριστούς σωλήνες σε συμμετρικές συστοιχίες, αυτό το θερμαντικό σώμα είναι ιδανικό για όσους εκτιμούν τις φίνες και καθαρές γραμμές προσφέροντας συγχρόνως ισχυρή θέρμανση με μικρό μέγεθος.



ΑΡΙΑ

ΥΨΟΣ
700, 1100, 1800 mm

ΠΛΑΤΟΣ
500, 600, 750, 900 mm

ΧΡΩΜΑ
Λευκό RAL 9016. άλλα
Χρώματα κατόπιν
παραγγελίας.



ΑΡΙΑ
(ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΣΥΝΔΕΣΗΣ
ΠΑΡΕΧΕΤΑΙ ΞΕΧΩΡΙΣΤΑ)



LEROS – ΠΑΡΑΔΟΣΙΑΚΗ ΜΕ ΜΙΑ ΠΙΝΕΛΙΑ ΥΠΕΡΒΟΛΗΣ

Το LEROS εντυπωσιάζει με τη λειτουργικότητά της σε ένα παραδοσιακό σώμα. Η μεγάλη διάμετρος των σωληνώσεων (28 mm) παρέχει μια συμπαγή και κομψή εμφάνιση. Η μεγαλύτερη απόσταση (50mm) μεταξύ των σωληνώσεων όχι μόνο παρέχει ένα μινιμαλιστικό σχεδιασμό αλλά δίνει και μια πρακτική λύση στην τοποθέτηση των πετσετών και τον καθαρισμό του ίδιου του θερμαντικού σώματος.

Οι κάθετες σωληνώσεις επιτρέπουν στο κάθε στέλεχος να παραμένει καθαρό ακόμα και με ένα απλό σκούπισμα.




LEROS
ΥΨΟΣ
1200, 1800 mm
ΠΛΑΤΟΣ
600 mm

ΧΡΩΜΑ
Λευκό RAL 9016, υπόλοιπα
χρώματα RAL και ειδικά
μεταλλικά κατόπιν
παραγγελίας.



Οι οριζόντιες σωληνώσεις φαίνεται να εφάπτονται ορισικά μπροστά από τις κάθετες σωληνώσεις. Ο ειδικός χρωματισμός «Black Textured» προσδίδει ένα φίνο αποτέλεσμα.



MILOS E ΣΕ RAL 9016



PAROS E ΣΕ RAL 9016


ΗΛΕΚΤΡΙΚΑ ΣΩΜΑΤΑ ΕΥΕΛΙΚΤΗ ΘΕΡΜΑΝΣΗ

Τώρα μπορείτε να απολαύσετε τα πλεονεκτήματα του σχεδιασμού αιχμής με την άνεση του ηλεκτρικού ελέγχου. Πολλά θερμαντικά σώματα PURMO είναι διαθέσιμα και σε ηλεκτρική έκδοση. Έτσι αν υπάρχουν χώροι στο σπίτι σας που δεν καλύπτονται από σωληνώσεις κεντρικής θέρμανσης, μπορείτε να βιώσετε την ίδια άνεση και ζεστασιά παντού.

Ρίξτε μια ματιά στην ευρεία συλλογή στις επόμενες σελίδες και φανταστείτε τα πλεονεκτήματα της κομψής θέρμανσης στο σπίτι ή το γραφείο σας. Από κλασικά θερμαντικά σώματα πάνελ έως σύγχρονα διακοσμητικά θερμαντικά σώματα και θερμαντικά σώματα λουτρού, η Purmo τα έχει όλα.



FLORES ΕΞΕ RAL 9016



YALI RAMO ΣΕ RAL 9016

ΤΑ ΠΛΕΟΝΕΚΤΗΜΑΤΑ ΤΗΣ ΝΕΑΣ ΓΕΝΙΑΣ

Τα θερμαντικά σώματα της σειράς YALI διαθέτουν ένα „έξυπνο“ θερμοστάτη έτσι ώστε να έχετε άμεση πρόσβαση στη θερμοκρασία - με ακρίβεια 0,2 °C! Κάθε θερμαντικό σώμα YALI αποτελεί ένα αυτόνομο κλειστό σύστημα με αθόρυβη λειτουργία που μπορεί να λειτουργήσει ακόμα και σε υψηλές θερμο-

κρασίες. Χωρίς την παρουσία σκόνης ο αέρας παραμένει καθαρός κατά τη διάρκεια λειτουργίας του. Οι δοκιμές από ανεξάρτητο φορέα πιστοποίησης επιβεβαιώνουν την υψηλή ενεργειακή απόδοση της σειράς YALI η οποία χαρακτηρίζεται από τον μοντέρνο και καινοτόμο σχεδιασμό. Ο έλεγχος της θέρμανσης



ΑΚΡΙΒΗΣ ΡΥΘΜΙΣΗ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ

Η θερμοκρασία που εμφανίζεται στην οθόνη μπορεί να ρυθμιστεί με βήμα 0,2 °C.



ΑΘΟΡΥΒΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ

Δεν υπάρχουν κινούμενα στοιχεία, δεν μετακινείται νερό μέσα στο θερμαντικό σώμα = απόλυτη ησυχία.



ΚΑΜΙΑ ΚΙΝΗΣΗ ΣΚΟΝΗΣ

Οι αλλεργίες και η βρωμιά αποφεύγονται αποτελεσματικά. Ο αέρας του δωματίου παραμένει καθαρός.



ΟΡΙΟ ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑΣ

Η θερμοκρασία λειτουργίας μπορεί να περιοριστεί στους 75 ή τους 60 °C.



ΔΙΑΔΟΧΙΚΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ

Αυτή η ευφυής λειτουργία επιτρέπει στην πίσω πλευρά του σώματος την αύξηση της θερμότητας όταν η θερμοκρασία πέσει κατά ένα βαθμό κάτω από την τιμή ρύθμισης.



ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΠΑΡΑΘΥΡΟΥ

Αυτή η λειτουργία απενεργοποιεί το θερμαντικό σώμα όταν υπάρξει μεγάλη και γρήγορη πτώση θερμοκρασίας δωματίου



γίνεται πολύ εύκολα με το πάτημα ενός κουμπιού και τη γρήγορη θέρμανση. Τα μοντέλα YALI είναι φιλικά προς το περιβάλλον μιας και χρησιμοποιούν βιοδιασπώμενο φυτικό έλαιο που θερμαίνεται με τη βοήθεια της ηλεκτρικής ενέργειας η οποία μπορεί να παραχθεί ακόμα και από ανανεώσιμες πηγές.



ΜΟΝΤΕΡΝΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ

Με άψογη εμφάνιση και υψηλή θερμική απόδοση το YALI είναι τέλειο για το σύγχρονο σπίτι.



ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΚΑΙ ΕΒΔΟΜΑΙΔΙΑΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ

Προσαρμογή με χρονοπρόγραμμα ανάλογα με τις ανάγκες.



ΓΡΗΓΟΡΗ ΘΕΡΜΑΝΣΗ

Επειδή το YALI είναι κλειστό σύστημα μπορεί σε σύντομο χρονικό διάστημα να αποδώσει την επιθυμητή θερμοκρασία.



ΟΜΟΙΟΜΟΡΦΗ ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑ

Κάθε περιοχή του θερμαντικού σώματος είναι το ίδιο ζεστή.



ΣΥΜΒΑΤΟ ΜΕ ΤΟ TOUCH E3

Η μονάδα ελέγχου TempCo E3 επιτρέπει τη λειτουργία και τον έλεγχο πολλών θερμαντικών σωμάτων ταυτόχρονα ακόμα και απομακρυσμένα με wifi μέσω της εφαρμογής.



ΦΙΛΙΚΟ ΠΡΟΣ ΤΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ

Ανακυκλώσιμος χάλυβας γεμάτος με βιοδιασπώμενο φυτικό έλαιο το οποίο μπορεί να λειτουργήσει με ρεύμα από ανανεώσιμες πηγές. Το φιλικό προς το περιβάλλον YALI.





ΥΑΛΙ RAMO – ΚΟΜΨΗ ΚΑΙ ΕΥΕΛΙΚΤΗ ΧΡΗΣΗ

Το λεπτό ΥΑΛΙ RAMO έχει μια ελκυστική εμπρόσθια επίπεδη πρόσοψη με ευθείες γραμμές. Σε όλα τα μοντέλα αυτής της σειράς παρατηρείται η ευχάριστη ακτινοβολία θερμότητας που παράγεται μέσω των φιλικών προς το περιβάλλον φυτικών ελαίων.

Ο χειρισμός πραγματοποιείται εύκολα μέσω ψηφιακής οθόνης. Η ρύθμιση προσφέρει πολλές χρήσιμες λειτουργίες, όπως αυτή των ανοιχτών παραθύρων ή ξεχωριστή δυνατότητα ρύθμισης διαφορετικής θερμοκρασίας της μπροστινής και της πίσω επιφάνειας. Ο περιορισμός της θερμοκρασίας της επιφάνειας είναι ένα δημοφιλές χαρακτηριστικό για τους γονείς των μικρών παιδιών.



ΥΑΛΙ RAMO

ΤΥΠΟΙ
11, 21

ΥΨΟΣ
300, 500 mm

ΧΡΩΜΑ
Λευκό RAL 9016

ΜΗΚΟΣ
400 - 2000 mm



YALI PARADA – ΘΕΡΜΑΝΣΗ ΣΤΗ ΜΟΝΤΕΡΝΑ ΤΗΣ ΜΟΡΦΗ

Ένας σαφής, απλός σχεδιασμός σε συνδυασμό με την καινοτόμα τεχνολογία κάνουν το YALI PARADA ένα σύγχρονο ηλεκτρικό θερμαντικό σώμα. Μεταξύ των πολλών χαρακτηριστικών του, είναι η απλή λειτουργία μέσω μιας εύχρηστης οθόνης, το φιλικό προς το περιβάλλον φυτικό έλαιο και οι δυνατότητες κοινού ελέγχου πολλών θερμαντικών σωμάτων μέσω της κεντρικής μονάδας ελέγχου TempCo Touch E3.

YALI PARADA – πόσο άνετη είναι η θέρμανση σήμερα.



YALI PARADA

ΥΨΟΣ
300, 500 mm

ΜΗΚΟΣ
400 - 2000 mm

ΤΥΠΟΙ
11, 21

ΧΡΩΜΑ
Λευκό RAL 9016



YALI DIGITAL – ΜΟΝΤΕΡΝΑ ΤΕΧΝΙΚΗ ΜΕ ΚΛΑΣΙΚΟ ΕΝΔΥΜΑ

Το YALI DIGITAL, με τις γραμμώσεις σε απόσταση 50 mm προφίλ, από την πρώτη ματιά δείχνει πώς είναι αρκετά κλασικό. Όμως με μια προσεκτικότερη ματιά, ωστόσο, ο φιλικός προς το χρήστη, καινοτόμος πίνακας ελέγχου προσελκύει το μάτι. Καθιστά σαφές ότι η υπερσύγχρονη τεχνολογία θέρμανσης χρησιμοποιείται και εδώ, γιατί τεχνικά το YALI DIGITAL είναι ταυτόσημο με το μοντέλο YALI RAMO κα YALI PARADA.



YALI DIGITAL

ΥΨΟΣ
300, 500 mm

ΜΗΚΟΣ
400 - 2000 mm

ΤΥΠΟΙ
11, 21

ΧΡΩΜΑ
Λευκό RAL 9016



DELTA E H

– ΚΑΘΑΡΑ ΗΛΕΚΤΡΙΚΟ ΚΑΙ ΠΑΝΙΣΧΥΡΟ

Το σύστημα θέρμανσης με ζεστό νερό έχει αποδειχθεί ιδανικό για τη θέρμανση χώρου. Ωστόσο, ορισμένες εφαρμογές απαιτούν εναλλακτικές ή συμπληρωματικές λύσεις. Το DELTA E H και το DELTA E V που λειτουργούν αποκλειστικά με ηλεκτρικό ρεύμα και δεν απαιτούν σύνδεση με ζεστό νερό θέρμανσης μπορούν να δώσουν αυτές τις λύσεις.

Για το δωμάτιο ψυχαγωγίας, το υπόγειο, τη σοφίτα ή δίπλα και σε ένα κελάρι, ακόμη και για ένα εξοχικό σπίτι εξοπλισμένο πλήρως με ηλεκτρικά θερμαντικά σώματα. Επίσης μπορούν να χρησιμοποιηθούν για ανακαίνιση ή ακόμα και να τοποθετηθούν αργότερα αφού έχει ολοκληρωθεί το δωμάτιο όπου θα τοποθετηθούν.



DELTA E H
(E = καθαρά ηλεκτρικής
λειτουργίας)

ΥΨΟΣ
600 mm

ΜΗΚΟΣ
400, 500, 600, 700, 850,
1100 mm

ΤΥΠΟΙ
3 στήλες

ΧΡΩΜΑ
Λευκό RAL 9016.

DELTA E V

– ΘΕΡΜΑΝΣΗ ΜΕ ΕΥΚΟΛΗ ΧΩΡΟΘΕΤΗΣΗ

Ανεξάρτητα από κεντρικό σύστημα η θέρμανση μπορεί να τοποθετηθεί ελεύθερα με DELTA E H και DELTA E V. Εύκολο και άνετο στη χρήση, λόγω του θερμοστάτη χώρου με μεγάλη ψηφιακή οθόνη που περιλαμβάνεται. Χάρη στην ασύρματη τεχνολογία μπορεί ο θερμοστάτης με μπαταρία να ελέγχει τη θερμοκρασία χώρου από ένα βολικό σημείο χωρίς καλώδια. Αυτό είναι άνεση εξ αρχής!





DELTA E V

ΥΨΟΣ
1800, 2000 mm

ΠΛΑΤΟΣ
400, 450, 550, 600,
800 mm

ΤΥΠΟΙ
2 στήλες, 3 στήλες

ΧΡΩΜΑ
Λευκό RAL 9016.



Με το στήριγμα πετσετών διαθέσιμο ως ειδικό εξοπλισμό, το DELTA laserline γίνεται μια ισχυρή πετσετοκρεμάστρα

TINOS E – ΤΟ ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΑ ΗΛΕΚΤΡΙΚΟ ΚΑΘΕΤΟ ΘΕΡΜΑΝΤΙΚΟ ΣΩΜΑ


Λόγω του ιδιαίτερα στενού σχεδιασμού τους, τα μοντέλα TINOS E είναι κατάλληλα για σχεδόν κάθε ελεύθερη επιφάνεια τοίχου. Παραδίδεται έτοιμο για σύνδεση και μπορεί να συνδεθεί με το δίκτυο 230 volt. Ανάλογα με το μέγεθος έχει ισχύ από 750 έως 2000 Watt.

Η λειτουργία είναι άνετη μέσω του ασύρματου ψηφιακού θερμοστάτη που μπορεί να τοποθετηθεί σε διαφορετικό σημείο. Για χρήση στο μπάνιο και την κουζίνα, τα θερμαντικά σώματα μπορούν επίσης να εξοπλιστούν με μια ανοξείδωτη πετσετοκρεμάστρα.

Λόγω της επίπεδης και μονοκόματης επιφάνειάς του, το TINOS E είναι ιδιαίτερα εύκολο να καθαριστεί. Η πολύ μίνιμαλ σχεδίαση του ταιριάζει απόλυτα με μοντέρνα σχέδια και αντικείμενα.



Οι πετσετοκρεμάστρες από ανοξείδωτο χάλυβα ειδικά προσαρμοσμένες στο θερμαντικό σώμα είναι διαθέσιμες σε ματ ή γυαλιστερό Η έκδοση είναι διαθέσιμη ως ειδικό εξάρτημα



TINOS E

ΥΨΟΣ
1800*, 1950**,
2100*** mm



ΠΛΑΤΟΣ
325, 475, 625, 775 mm

ΤΥΠΟΣ
11

ΧΡΩΜΑ
Λευκό RAL 9016,
υπόλοιπα χρώματα RAL
και ειδικά μεταλλικά
κατόπιν παραγγελίας.


* Μήκη 325, 475 και
625 mm μόνο

** Μήκη 625 mm μόνο

*** Μήκη 625 και 775 mm
μόνο

PAROS E – ΕΞΑΙΡΕΤΙΚΑ ΗΛΕΚΤΡΙΚΟ

Ισχυρή, ηλεκτρικά παραγόμενη θερμότητα κομψά συσκευασμένη - αυτά είναι τα χαρακτηριστικά του PAROS E. Οι απαλά στρογγυλεμένες πλευρές και η εντελώς επίπεδη πρόσοψη σχηματίζουν μια αρμονική, μονοκόματη μονάδα.



PAROS E

ΥΨΟΣ
1800*, 1950**, 2100*** mm

ΠΛΑΤΟΣ
380, 530, 680, 830 mm

ΤΥΠΟΣ
11

ΧΡΩΜΑ
Λευκό RAL 9016, υπόλοιπα χρώματα RAL και ειδικά μεταλλικά κατόπιν παραγγελίας.

- * Μήκη 380, 530 και 680 mm μόνο
- ** Μήκη 680 mm μόνο
- *** Μήκη 680 και 830 mm μόνο




ΕΙΔΙΚΟ ΧΡΩΜΑ
LIGHT GREY (S0143)

Για το PAROS E διατίθεται μια ανοξείδωτη πετσετοκρεμάστρα, η οποία προσαρμόζεται στο πλάι στρογγυλεμένο σχήμα του σώματος, για χρήση στην κουζίνα ή στο μπάνιο.


ELATO E | ET — ΗΛΕΚΤΡΙΚΗ ΘΕΡΜΑΝΣΗ ΜΕ ΤΕΧΝΙΚΗ TURBO

Επιθυμείτε ένα ευχάριστα ζεστό μπάνιο και ζεστές πετσέτες; Σας αρέσει να έχετε οπτικές ενδείξεις; Τότε, τα ηλεκτρικά θερμαντικά σώματα ELATO E και ELATO ET είναι η πρώτη επιλογή. Συνδυάζουν το εξαιρετικό σχέδιο με την τέλεια λειτουργικότητα. Τα γενναιόδωρα ανοίγματα από τη μία πλευρά δημιουργούν έναν άνετο χώρο για την πετσέτα. Η ηλεκτρική λειτουργία των ELATO E και ELATO ET την καθιστά ανεξάρτητη από ένα σύστημα θέρμανσης και ενεργοποιώντας τον ενσωματωμένο ανεμιστήρα θέρμανσης στο ELATO ET 950 W, το μπάνιο γίνεται γρήγορα ζεστό.



ELATO ET ΜΕ ΕΝΣΩΜΑΤΩΜΕΝΟ
ΑΝΕΜΙΣΤΗΡΑ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ 950 W
(ΕΙΔΙΚΟ ΧΡΩΜΑ METAL GREY S0102)

| | |
|-----------------------------|-----------------------------|
| | |
| ELATO E | ELATO ET |
| ΥΨΟΣ 1100, 1400, 1700 mm | ΥΨΟΣ 1100, 1400, 1700 mm |
| ΠΛΑΤΟΣ 450, 600 mm | ΠΛΑΤΟΣ 550, 600 mm |




Η ρύθμιση και ο προγραμματισμός γίνονται άνετα με τους προγραμματιζόμενους θερμοστάτες χώρου με διάφορα προγράμματα και με λειτουργία ανοιχτού παραθύρου. (αριστερά θερμοστάτης χώρου για ELATO E, δεξιά θερμοστάτης χώρου για ELATO ET)

Μπορείτε προαιρετικά να επιλέξετε δεξιά σύνδεση για το ELATO E και το ELATO ET

MILOS^E – ΑΝΕΣΗ ΓΙΑ ΟΛΟ ΤΟ ΧΡΟΝΟ

Τα θερμαντικά σώματα της σειράς MILOS E χαρακτηρίζονται από την ανοιχτή όψη τους τοποθετημένους στρογγυλούς σωλήνες και τον ελεγκτή θέρμανσης με σύγχρονη τεχνολογία PTC.



MILOS E
(E = καθαρά ηλεκτρικής
λειτουργίας)

ΥΨΟΣ
800, 1200, 1800 mm

ΠΛΑΤΟΣ
500, 600 mm


ΧΡΩΜΑ
Λευκό RAL 9016. Άλλα
χρώματα RAL και ειδών
υγιεινής κατά
παραγγελία.





FLORES^E – ΟΛΟ ΤΟ ΧΡΟΝΟ ΖΕΣΤΟ ΛΟΥΤΡΟ

Το θερμαντικό σώμα λουτρού FLORES E είναι ανεξάρτητο από ένα υπάρχον σύστημα θέρμανσης. Έτσι, ακόμα και στο δροσερό πρωινό του καλοκαιριού, το μπάνιο θα είναι ζεστό! Το FLORES E είναι επίσης το ιδανικό συμπλήρωμα για την ενδοδαπέδια θέρμανση, καθώς θερμαίνει γρήγορα το μπάνιο όταν το χρειάζεστε! Αυτό το ηλεκτρικό θερμαντικό σώμα μπορεί να τοποθετηθεί ανεξάρτητα από την κεντρική θέρμανση, αυτός είναι ένας επιπλέον λόγος για τον οποίο προσφέρεται για ανακαίνιση. Το FLORES E διαθέτει ενσωματωμένο θερμοστάτη - χρονοδιακόπτη. Φυσικά ένας θερμοστατικός έλεγχος είναι εφικτός - τοποθετήστε τον θερμοστάτη και απλά ρυθμίστε την επιθυμητή θερμοκρασία δωματίου. Μια τέλεια λύση για μπάνιο που χρησιμοποιείτε συχνά!



FLORES E
(E = καθαρά ηλεκτρικής
λειτουργίας)

ΥΨΟΣ
1200, 1800 mm


ΠΛΑΤΟΣ
500, 600 mm

ΧΡΩΜΑ
Λευκό RAL 9016.



NILA ΕΧΕΤΕ ΤΟΝ ΕΛΕΓΧΟ

Το NILA παρέχει ένα κλασικό σχεδιασμό, με στρογγυλεμένες γωνίες που ταιριάζει σε κάθε διακόσμηση. Διατίθεται με κρυφή η ορατή σύνδεση για αυξημένη ευελιξία και μπορεί να τοποθετηθεί στην κουζίνα και στο μπάνιο, με την σύνδεση να είναι στο κάτω μέρος, δεξιά ή αριστερά. Το NILA έχει ένα απλό διακόπτη, ενώ το NILA R διαθέτει ρυθμιζόμενο θερμοστάτη και μπορείτε να έχετε πάντα την τέλεια θερμοκρασία.



NILA

ΥΨΟΣ
800 mm

ΜΗΚΟΣ
450, 620 mm

ΧΡΩΜΑ
Λευκό RAL 9016,
Χρωμέ

ATHENA A | E | S

ΜΟΝΤΕΡΝΟ ΣΤΥΛ

Αν σας αρέσουν τα γεωμετρικά σχήματα επιλέξτε την ATHENA A και ATHENA E. Τα καμπυλωτά σχήματα σε αντίθεση με τις ορθές γωνίες προσδίδουν μια οπτική αίσθηση του χώρου χωρίς περιορισμούς. Προσφέρει πολλές εναλλακτικές λύσεις επειδή είναι αναστρέψιμη και μπορεί να τοποθετηθεί ανάποδα ή προς τα αριστερά ή δεξιά. Η σύνδεση μπορεί να γίνει κρυφή ή ορατή με το καλωδιωμένο φως. Διατίθενται με

ένα διακόπτη on/off. Η ATHENA E είναι λίγο μεγαλύτερη από την ATHENA A.

Οι καμπύλες της ATHENA S θυμίζουν την πορεία ενός ποταμού που καταλήγει στην θάλασσα, δίνοντας στο μπάνιο σας μια αίσθηση ηρεμίας και δημιουργώντας μια ευχάριστη ατμόσφαιρα. Πρόκειται για ένα ωραίο ντεκόρ στο μπάνιο που παρέχει πρακτικές λύσεις για στέγνωμα πολλών πετσετών. Η ATHENA S είναι αναστρέψιμη και μπορεί να εγκατασταθεί προς τα πάνω ή προς τα κάτω. Η σύνδεση μπορεί να γίνει κρυφή ή ορατή με το καλωδιωμένο φως. Διατίθεται με ένα διακόπτη on/off.




ATHENA A

ΥΨΟΣ
425 mm

ΜΗΚΟΣ
450 mm

ΧΡΩΜΑ
Λευκό RAL 9016,
Χρωμέ




ATHENA E

ΥΨΟΣ
425 mm

ΜΗΚΟΣ
625 mm

ΧΡΩΜΑ
Λευκό RAL 9016,
Χρωμέ



ATHENA S

ΥΨΟΣ
737 mm

ΜΗΚΟΣ
450 mm

ΧΡΩΜΑ
Λευκό RAL 9016,
Χρωμέ



ΜΕ ΤΗΝ ΕΝΔΟΔΑΠΕΔΙΑ ΘΕΡΜΑΝΣΗ ΠΕΡΝΑΤΕ ΤΗΝ ΑΝΕΣΗ ΣΕ ΝΕΟ ΕΠΙΠΕΔΟ

Η ΑΠΟΛΥΤΗ ΑΝΕΣΗ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ

Η ενδοδαπέδια θέρμανση δεν είναι πια μακριά από την καθημερινότητά μας. Το 50% των εγκαταστάσεων θέρμανσης σε νεόδμητες μονοκατοικίες αποτελούνται από συστήματα θέρμανσης επιφανείας.

Τα συστήματα ενδοδαπέδιας θέρμανσης και δροσισμού Purmo εξασφαλίζουν ευχάριστες θερμοκρασίες σε όλα τα δωμάτια, τόσο το καλοκαίρι όσο και το χειμώνα. Τα πλεονεκτήματά της ενδοδαπέδιας θέρμανσης Purmo ξεπερνούν την αντίληψη μιας ομοιόμορφης, αξιόπιστης και άνετης ζεστασιάς. Ως κορυφαίος κατασκευαστής θερμικών λύσεων στην Ευρώπη, θέλουμε να το κάνουμε όσο το δυνατόν πιο εύκολο για τους συνεργάτες και τους πελάτες μας. Με τη δική μας πλήρη σειρά συστημάτων ενδοδαπέδιας θέρμανσης με όλα τα εξαρτήματα, τα οποία ταιριάζουν μεταξύ τους λεπτομερώς, σας προσφέρουμε ποιότητα και ασφάλεια από μία μόνο πηγή.

Επιπλέον, υποστηρίζουμε τους συνεργάτες μας με εκτεταμένες υπηρεσίες και διάφορα εργαλεία συμβουλευτικής. Η εμπειρία μας για πάνω από 40 χρόνια, η τεχνογνωσία και οι εξειδικευμένες γνώσεις του εμπορίου είναι το μόνο που χρειάζεστε για να αποκτήσετε μια τέλεια λύση θέρμανσης για ένα απόλυτο εσωτερικό κλίμα.





10 30
PURNOILL
roll

ΕΝΑ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟ ΣΥΣΤΗΜΑ

Η Purmo είναι ο προμηθευτής ολοκληρωμένων συστημάτων ενδοδαπέδιας θέρμανσης και δροσισμού. Έχουμε τη σωστή, εξατομικευμένη λύση για κάθε εφαρμογή. Από τους σωλήνες και την πλάκα μόνωσης, μέχρι τους συλλέκτες και το σύστημα ελέγχου, σε ειδικά συστήματα όπως το βιομηχανικό δάπεδο και η θέρμανση εξωτερικών χώρων και σε συνδυασμό με τα θερμαντικά σώματα, δεν υπάρχει σχεδόν καμία απαίτηση για την οποία δεν προσφέρουμε λύσεις. Και ανεξάρτητα από ποια λύση χρησιμοποιείται, η ασφάλεια του συστήματος έρχεται πάντα πρώτη. Αυτό εξασφαλίζεται με την πάνω από 40 χρόνια εμπειρίας και τη χρήση εξαρτημάτων που ελέγχονται και πιστοποιούνται με βάση την ποιότητα. Η ολοκληρωμένη εγγύησή μας σας παρέχει την ασφάλεια που χρειάζεστε για την πολύτιμη ιδιοκτησία σας με επιστολή και σφραγίδα.

ΑΣΦΑΛΕΙΑ

Μια αλυσίδα είναι τόσο ισχυρή όσο η ασθενέστερος κρίκος της. Αυτή η αρχή ισχύει ιδιαίτερα για οποιοδήποτε σύστημα ενδοδαπέδιας θέρμανσης και δροσισμού, εξαρτάται από κάθε επιμέρους συνιστώσα έτσι ώστε ολόκληρο το σύστημα να μπορεί να λειτουργήσει αξιόπιστα για δεκαετίες και να παρέχει την επιθυμητή άνεση ανά πάσα στιγμή.

ΠΑΝΩ ΣΤΗ ΜΟΝΩΣΗ ΒΑΣΙΖΕΤΑΙ ΤΟ ΣΥΣΤΗΜΑ

Η βάση ενός συστήματος ενδοδαπέδιας θέρμανσης και δροσισμού είναι η πλάκα μόνωσης. Η θερμομόνωση εξασφαλίζει ότι η θερμότητα που παράγεται από το σύστημα θέρμανσης δεν θα χαθεί σε μεγάλο βαθμό στο υποκείμενο δάπεδο.

Προαιρετικά, μπορεί να χρησιμοποιηθεί μονωτικό υλικό, το οποίο ταυτόχρονα παρέχει ηχομόνωση επιπλέον της θερμομόνωσης. Ανάλογα με τις απαιτήσεις, διάφορα πάχη μόνωσης και υλικά είναι διαθέσιμα για διαφορετικά φορτία βάρους.

ΣΩΛΗΝΑΣ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ PURMO

Οι σωλήνες υψηλής ποιότητας αποτελούν τη βασική προϋπόθεση για ένα μακροπρόθεσμο ασφαλές συνολικό σύστημα.

Από τη μία πλευρά, ο σωλήνας θέρμανσης πρέπει να εξασφα-

λίζει ότι το νερό δεν μπορεί να διαφύγει σε κανένα σημείο, ακόμη και μετά από δεκαετίες και μετά από πολλές περιόδους θέρμανσης.

Από την άλλη πλευρά, ο αγωγός δεν πρέπει να επιτρέπει την εισαγωγή οξυγόνου στο σύστημα θέρμανσης από έξω. Οι σωλήνες θέρμανσης που προσφέρει η Purmo χαρακτηρίζονται από μακροπρόθεσμη σταθερότητα και υψηλή στεγανότητα. Η συνεχής παρακολούθηση της ποιότητας από ανεξάρτητους φορείς πιστοποίησης εξασφαλίζει ότι μόνο το 100% ασφαλές υλικό σωλήνων εγκαταλείπει το εργοστάσιο.

ΠΛΗΡΩΣ ΚΕΝΤΡΙΚΑ – Ο ΣΥΛΛΕΚΤΗΣ PURMO

Τα ξεχωριστά κυκλώματα θέρμανσης της ενδοδαπέδιας θέρμανσης συγκεντρώνονται στο συλλέκτη κυκλωμάτων θέρμανσης και ρυθμίζονται εδώ. Οι συλλέκτες Purmo είναι κατασκευασμένοι από ανοξείδωτο χάλυβα ανθεκτικό στη διάβρωση. Οι συλλέκτες προσαγωγής-επιστροφής τοποθετούνται ο ένας πάνω στον άλλο σε μια ηχομονωμένη βάση στήριξης. Με μεγέθη από 2 έως 12 κυκλώματα θέρμανσης, ο κατάλληλος συλλέκτης μπορεί να επιλεγεί για κάθε εφαρμογή. Κάθε συλλέκτης ελέγχεται εργοστασιακά σε πίεση και στεγανότητα. Η υδραυλική εξισορρόπηση γίνεται παιχνίδι χάρη στα ενσωματωμένα παροχόμετρα, τα οποία σας επιτρέπουν να διαβάζετε απευθείας την ποσότητα νερού κάθε κυκλώματος θέρμανσης για υδραυλική εξισορρόπηση.

ΤΕΛΕΙΑ ΡΥΘΜΙΣΗ ΓΙΑ ΜΕΓΙΣΤΗ ΑΝΕΣΗ

Η ενδοδαπέδια θέρμανση πρέπει να προσαρμόζεται στον χρήστη και όχι ο χρήστης σε αυτήν. Σύμφωνα με αυτό, η Purmo ανέπτυξε ένα ευρύ φάσμα των εξαρτημάτων ελέγχου. Κοινή σε όλα είναι η ευκολία χρήσης. Συνδυάζοντας τις διάφορες μονάδες, ο έλεγχος της ενδοδαπέδιας θέρμανσης μπορεί να προσαρμοστεί ακριβώς στις ανάγκες των χρηστών. Ταυτόχρονα, ο συνδυασμός εξασφαλίζει ότι η ενδοδαπέδια θέρμανση μπορεί να προσαρμοστεί σε μια μεταγενέστερη χρήση μεμονωμένων δωματίων.

1. Μόνωση

Οι διαφορετικές εφαρμογές και οι δομές δαπέδων απαιτούν πολλές λύσεις μόνωσης. Μπορείτε να είστε σίγουροι ότι σας παρέχουμε την ιδανική μόνωση για τις ανάγκες σας.

2. Σωλήνες

Μακροχρόνια ασφάλεια από πάνω από 40 χρόνια εμπειρίας - με 3 διαφορετικούς τύπους σωλήνων και 6 διαστάσεις σωλήνων, προσφέρουμε τον κατάλληλο σωλήνα για κάθε σύστημα.

3. Συλλέκτης

Το κέντρο ελέγχου για την ενδοδαπέδια θέρμανση σας - διανείμετε, ταιριάξτε και ρυθμίστε, όλα σε ένα.

4. Θερμαντικά σώματα

Για τη βέλτιστη λύση θέρμανσης σας προσφέρουμε μια πλήρη γκάμα θερμαντικών σωμάτων. Συμπληρώνουν τέλεια τα συστήματα ενδοδαπέδιας θέρμανσης.

5. Έλεγχος

Με τους θερμοστάτες έχετε πλήρη έλεγχο στα συστήματα θέρμανσης δαπέδου.



Συστήματα τοποθέτησης και μόνωσης

- porrjet σύστημα
- rolljet / faltjet
- klettjet / klettjet R σύστημα Velcro
- ts14 S / ts14 R σύστημα ξηρής δόμησης
- clickjet πλέγμα

Πρόσθετη μόνωση

- Σε διάφορες αντοχές και ποιότητες

Τύποι σωλήνων

- RexPenta (PE-Xc)
- Difustop (PE-Xa)
- SKR (πολυστρωματικός σωλήνας)

Εξαρτήματα

- Βέλτιστα προσαρμοσμένα στα στοιχεία σύνδεσης των σωλήνων
- Εκτυλίκτριες

Συλλέκτης

- Κατασκευασμένος από ανοξείδωτο χάλυβα
- από 2 έως 12 κυκλώματα

Πίνακες συλλεκτών

- 5 Μεγέθη
- Μοντέλα για επίτοιχη ή κρυφή τοποθέτηση

Θερμαντικά σώματα

- Compact
- Σώμα λουτρού
- Σωληνωτό
- Διακοσμητικά θερμαντικά σώματα
- Κονβέκτορες

Εγκατάσταση

- Σύστημα ελέγχου χώρου για τη σύνδεση θέρμανσης δαπέδου με θερμαντικά σώματα
- Ρύθμιση σταθερής τιμής για τη λειτουργία ενδοδαπέδιας θέρμανσης σε συστήματα με υψηλότερο επίπεδο θερμοκρασίας
- TempCo VT σετ για το συνδυασμό ενός θερμαντικού σώματος λουτρού σε σειριακή σύνδεση με κύκλωμα ενδοδαπέδιας

Αυτονομία χώρου

- Ενσύρματοι και ασύρματοι θερμοστάτες χώρου και δέκτες σε πολλές εκδόσεις


Αντιστάθμιση

- Πολλές παραλλαγές συμπεριλαμβανομένης της δυνατότητας εναλλαγής λειτουργίας για θέρμανση και δροσισμό

ΔΙΑΦΟΡΕΤΙΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ, ΙΔΙΑ ΠΛΕΟΝΕΚΤΗΜΑΤΑ

Κάθε νέα κατασκευή και κάθε ανακαίνιση έχει τις δικές της απαιτήσεις. Αυτό ισχύει ιδιαίτερα για τη θέρμανση δαπέδου. Εκτός από την απαιτούμενη απόδοση θερμότητας, είναι σημαντικό να λαμβάνονται υπόψη οι δομικές απαιτήσεις και οι απαιτήσεις για μελλοντική χρήση. Πόσο πάχος μπορεί να έχει το σύστημα και πόσο δύσκολο μπορεί να είναι; Παρέχει την απαιτούμενη θερμομόνωση ή ηχομόνωση; Ποιο φορτίο βάρους αναμένεται κατά τη χρήση; θα πρέπει να ψύχεται το καλοκαίρι; Προκειμένου να επιτευχθεί μια ακριβής λύση για όλες αυτές τις απαιτήσεις, διατίθενται διάφορα συστήματα τοποθέτησης.






rolljet / rolljet S

- Για διαστάσεις σωλήνων 14, 16, 17 και 20 mm
- Ταχύτερη εγκατάσταση σε οποιαδήποτε γεωμετρία δωματίου και απόσταση μεταξύ των σωλήνων
- Η σωστή μόνωση για κάθε εφαρμογή
- Ελάχιστα ρετάλια, που μειώνουν το κόστος




noppjet

- Για διαστάσεις σωλήνων 14, 16 και 17 mm
- Κατά τη διάρκεια της φάσης κατασκευής, οι σωλήνες προστατεύονται βέλτιστα από τους κόμβους
- Το ειδικό σχήμα κόμβων εξασφαλίζει την ασφαλή συγκράτηση του σωλήνα
- Εύκολη και γρήγορη εγκατάσταση




klettjet

- Για σωλήνες θέρμανσης PexPenta Velcro 16 και SKR Velcro 16 mm
- Εγκατάσταση με ταχύτητα Sprint
- Χάρη στην αρχή Velcro, μπορεί να αποκολληθεί ξανά από τη μόνωση μετά την εγκατάσταση
- Ατομική προσαρμογή της μορφής τοποθέτησης και της απόστασης σε σχεδόν κάθε γεωμετρία δωματίου



klettjet R

- Για θέρμανση σωλήνων PexPenta Velcro και SKR Velcro 16 mm
- Για διαστάσεις σωλήνων 14, 16, 17 και 20 mm
- Διπλό όφελος ως σύστημα μεταφοράς ή ανακαίνισης
- Αυτοκόλλητο για μόνιμη σύνδεση με το υπόστρωμα
- Τελικό ύψος τοποθέτησης 30-40 mm όταν χρησιμοποιείται ως σύστημα ανακαίνισης σε μια υφιστάμενο δάπεδο




ts14 S

- Για διαστάσεις σωλήνων 14 mm
- Χαμηλό ύψος κατασκευής 43-50 mm συμπεριλαμβανομένης της ξηρής τσιμεντοσανίδας
- Για υγρή τσιμεντοκονία και ξηρές τσιμεντοσανίδες
- Ασφαλής συγκράτηση σωλήνων χάρη στις ειδικές πλάκες ωμέγα
- Χαμηλό βάρος



ts14 R

- Για διαστάσεις σωλήνων 14 mm
- Κατάλληλο για άμεση εφαρμογή δαπέδου
- Τελικό ύψος συμπεριλαμβανομένου τελικού δαπέδου 35-40 mm
- Ταχύτεροι χρόνοι απόκρισης λόγω χαμηλής θερμικής μάζας



clickjet


- Για σωλήνες θέρμανσης 17 mm
- Ιδανικό για νέες κατασκευές και ανακαίνιση
- Μέγιστη ανεξαρτησία από τη χρησιμοποιούμενη βάση μόνωσης
- Γαλβανισμένα σωληνωτά χαλύβδινα χαλιά

ΑΝΕΤΟ ΚΛΙΜΑ ΕΞΑΙΡΕΤΙΚΑ ΕΛΕΓΧΟΜΕΝΟ

Μια ενδοδαπέδια θέρμανση και δροσισμός από την Purmo εξασφαλίζει ευχάριστες θερμοκρασίες στο χώρο σας. Ανάλογα με τη χρήση και τις συνήθειες των κατοίκων, ο έλεγχος της θερμοκρασίας για μεμονωμένους χώρους μπορεί να ρυθμιστεί ανεξάρτητα. Για το σκοπό αυτό, είναι διαθέσιμα ασύρματες ή ενσύρματες μονάδες ελέγχου (θερμοστάτες) οι οποίοι μπορούν να ελέγξουν έως και 12 ξεχωριστές ζώνες και μπορούν να ελεγχθούν με μία συσκευή. Εκτός από τη λειτουργία θέρμανσης, ο δροσισμός μπορεί επίσης να πραγματοποιηθεί προαιρετικά μέσω του ίδιου συστήματος. Και σε συνδυασμό με τα θερμαντικά σώματα, η θέρμανση και ο δροσισμός δαπέδου αποτελούν την απόλυτη λύση για τη θερμική άνεση κατά τη διάρκεια του έτους, είτε σε νέο κτίριο είτε σε ανακαίνιση.

ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΡΥΘΜΙΣΗΣ ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑΣ ΜΕ ΤΟ ΣΥΣΤΗΜΑ PURMO TEMPSCO

Με το πλήρες πρόγραμμα ελέγχου Purmo TempCo για συστήματα ενδοδαπέδιας θέρμανσης και δροσισμού, έχετε τη θερμοκρασία υπό πλήρη έλεγχο. Απλή λειτουργία χωρίς ιδιαίτερες γνώσεις προγραμματισμού. Το σύστημα ελέγχου βασικά αποτελείται από τους θερμοστάτες χώρου, τους πίνακες ελέγχου και τους ηλεκτροθερμικούς κινητήρες (actuators). Σε κάθε δωμάτιο, τοποθετείται ένας θερμοστάτης χώρου, με τον οποίο πραγματοποιείται η μέτρηση της θερμοκρασίας χώρου και η λειτουργία του ελέγχου. Ανάλογα με τις επιθυμίες σας και τις απαιτήσεις του συστήματος, διατίθενται διαφορετικές εκδόσεις θερμοστατών με διαφορετικές λειτουργίες. Τα σήματα του θερμοστατή χώρου προωθούνται στον πίνακα ελέγχου, ο οποίος συνήθως τοποθετείται πάνω από το συλλέκτη. Ως βασική ενότητα, ο πίνακας ελέγχου μπορεί να επεξεργαστεί τα σήματα μέχρι έξι θερμοστατών χώρου. Με μονάδες επέκτασης μπορούν να συνδεθούν τέσσερις ή έξι πρόσθετοι θερμοστάτες χώρου, η λειτουργία «θέρμανσης» μπορεί να επεκταθεί με τη λειτουργία «ψύξης» ή η βασική μονάδα μπορεί να συμπληρωθεί με μια μονάδα ελέγχου και παρακολούθησης του συστήματος μέσω κινητού τηλεφώνου. Με τη σειρά του, ο πίνακας ελέγχου στέλνει τις εντολές στον κινητήρα που είναι τοποθετημένος απευθείας στο συλλέκτη, ο οποίος ρυθμίζει την παροχή ζεστού νερού στο αντίστοιχο κύκλωμα θέρμανσης ανοίγοντας και κλείνοντας.



ΕΧΕΤΕ ΤΗΝ ΕΠΙΛΟΓΗ: ΕΝΣΥΡΜΑΤΟΣ Η ΑΣΥΡΜΑΤΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ

Ανάλογα με τις περιστάσεις, μπορείτε να επιλέξετε ανάμεσα σε ενσύρματα και ασύρματα χειριστήρια δωματίων. Ο ενσύρματος έλεγχος είναι ιδιαίτερα κατάλληλος για το νέο κτίριο και χαρακτηρίζεται από υψηλό επίπεδο ασφάλειας έναντι εξωτερικών παρεμβολών. Ο ελεγκτής συνδέεται με τη μονάδα ελέγχου μέσω καλωδίου και τοποθετείται με τοποθέτηση με κλικ σε μια χωνευτή βάση. Στην περίπτωση ασύρματου θερμοστατή, η επικοινωνία μεταξύ αυτού και της μονάδας ελέγχου γίνεται ασύρματα. Αυτή η λύση είναι ιδανική για ανακαίνιση, επειδή δεν υπάρχουν καλώδια μεταξύ του δωματίου και του πίνακα ελέγχου.

10 ΚΑΛΟΙ ΛΟΓΟΙ ΓΙΑ ΝΑ ΕΠΙΛΕΞΕΤΕ ΕΝΔΟΔΑΠΕΔΙΑ ΘΕΡΜΑΝΣΗ PURMO

1. Άνεση όλο το χρόνο

Τα συστήματα ενδοδαπέδιας θέρμανσης και δροσισμού Purmo εξασφαλίζουν ευχάριστες θερμοκρασίες χώρου καθ'όλη τη διάρκεια του έτους. Ζεσταθείτε το χειμώνα και δροσιστείτε το καλοκαίρι με ένα μόνο σύστημα!

2. Ιδανικό για οποιοδήποτε δάπεδο

Ανεξάρτητα από το δάπεδο που επιλέγετε, η ενδοδαπέδια Purmo αποτελεί την ιδανική λύση. Είτε χαλί, πλακάκια, laminate ή πατητή τσιμεντοκονία, η ενδοδαπέδια θέρμανση είναι εντελώς ενσωματωμένη στην κατασκευή του δαπέδου, ώστε να μπορείτε να επιλέξετε το δάπεδο της επιλογής σας - σύμφωνα με το γούστο σας.

3. Ιδανική για τη χρήση ανανεώσιμων πηγών ενέργειας

Στα σύγχρονα κτίρια, η ενδοδαπέδια θέρμανση Purmo απαιτεί χαμηλές θερμοκρασίες νερού θέρμανσης. Ως εκ τούτου, είναι ιδανικό για ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, όπως αντλίες θερμότητας. Το αποτέλεσμα είναι ένα ενεργειακά αποδοτικό σύστημα που εξασφαλίζει άνετο εσωτερικό κλίμα.

4. Ατομικός έλεγχος θερμοκρασίας

Το εύρος των διαφόρων αξεσουάρ ελέγχου επιτρέπει μια ακριβή και φιλική προς το χρήστη άνεση, σε κάθε δωμάτιο, ανά πάσα στιγμή. Η Purmo προσφέρει ολοκληρωμένες λύσεις ελέγχου ασύρματες ή ενσύρματες.

5. Χαρείτε περισσότερο το μπάνιο σας

Με μια ενδοδαπέδια θέρμανση στα πόδια σας, το μπάνιο γίνεται ένα από τα αγαπημένα σας μέρη. Επειδή η ευχάριστη ζεστασιά στα γυμνά πόδια αποπνέει μια αίσθηση πολυτέλειας.

6. Υγιεινή και ευεξία

Το 95 % της θερμότητας που παράγεται από την ενδοδαπέδια θέρμανση είναι η ακτινοβολούμενη θερμότητα που θεωρείται ιδιαίτερα ευχάριστη. Η χαμηλή κυκλοφορία αέρα σημαίνει επίσης χαμηλή αναταραχή της σκόνης. Επιπλέον, οι θερμές επιφάνειες μειώνουν αποτελεσματικά τα βακτήρια, το μούχλα και τα ακάρεα - ζημιογόνα για τους πάσχοντες από αλλεργίες.

7. Αόρατο και ασφαλές

Τα συστήματα θέρμανσης δαπέδου Purmo είναι αόρατα. Αυτό επιτρέπει την ελεύθερη διαρρύθμιση χώρων χωρίς περιορισμούς. Επιπλέον, δεν υπάρχουν γωνίες και αιχμηρές άκρες.

Αυτό αποτρέπει αποτελεσματικά τους τραυματισμούς. Ειδικά οι γονείς των μικρών παιδιών θα εκτιμήσουν αυτό το πλεονέκτημα.

8. Εύκολη εγκατάσταση

Η ομάδα σχεδιασμού και ανάπτυξης προϊόντων της Purmo σχεδίασε την ενδοδαπέδια θέρμανση Purmo με τέτοιο τρόπο ώστε όλα τα εξαρτήματα να μπορούν εύκολα και γρήγορα να εγκατασταθούν. Τα ευνόητα στοιχεία και το αρθρωτό σύστημα επιτρέπουν στον τεχνίτη να κάνει τη δουλειά του γρήγορα, καθαρά και με ασφάλεια ανά πάσα στιγμή.

9. Όλα από ένα χέρι

Η Purmo έχει όλο το φάσμα της θέρμανσης στο πρόγραμμα της. Διαθέτουμε συστήματα ενδοδαπέδιας θέρμανσης, επίεδα θερμαντικά σώματα, λουτρού και διακοσμητικά, είμαστε ο αναγνωρισμένος προμηθευτής λύσεων θέρμανσης υψηλής ποιότητας σε όλη την Ευρώπη. Το μεγάλο δίκτυο διανομής μας επιτρέπει αξιόπιστες παραδόσεις πάντα στον χρόνο που επιθυμείτε. Σας προσφέρουμε όλα τα απαραίτητα υλικά για το έργο σας από ένα χέρι!

10. Λύσεις υψηλής ποιότητας

Η Purmo είναι μια οικογενειακή επιχείρηση που ανήκει στον Όμιλο Rettig, το μεγαλύτερο προμηθευτή λύσεων θέρμανσης στον κόσμο. Μόνο το 2015, η Rettig διέθεσε 7 εκατομμύρια τετραγωνικά μέτρα ενδοδαπέδιας θέρμανσης. Λόγω των δεκαετιών εμπειρίας μας, έχουμε τόσο μεγάλη εμπιστοσύνη στα προϊόντα μας που όλα τα συστήματα ενδοδαπέδιας θέρμανσης Purmo έχουν εγγύηση 10 ετών (ο σωλήνας θέρμανσης RexPenta ακόμα και 30 χρόνια!).



Η PURMO ΠΡΟΣΦΕΡΕΙ **10-ΕΤΗ ΕΓΓΥΗΣΗ**
ΣΤΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΕΝΔΟΔΑΠΕΔΙΑΣ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ
ΚΑΙ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ **ΑΠΟ 40 ΕΤΗ ΕΜΠΕΙΡΙΑΣ!**

ΒΑΛΤΕ ΧΡΩΜΑ ΣΤΗ ΖΩΗ ΣΑΣ

PLAN VENTIL COMPACT
ΣΕ ΕΙΔΙΚΟ ΧΡΩΜΑ RAL 3015
HELLROSA (ΘΕΡΜΟΣΤΑΤΙΚΗ
ΚΕΦΑΛΗ ΚΑΙ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ
ΣΥΝΔΕΣΗΣ ΔΕΝ
ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΝΤΑΙ)

ΟΛΑ ΟΣΑ ΕΠΙΘΥΜΕΙΤΕ

Τα θερμαντικά σώματα Purmo έχουν σχεδιαστεί για να προσφέρουν σε οποιοδήποτε περιβάλλον τόσο ζεστασιά όσο και ομορφιά. Διατίθενται στο λευκό χρώμα (RAL 9016). Με τα χρωματιστά θερμαντικά σώματα μπορείτε να αλλάξετε την αισθητική αλλά και να τονίσετε σημεία του χώρου σας. Μπορείτε επίσης να επιλέξετε την ακριβή απόχρωση για να βεβαιωθείτε ότι το θερμαντικό σώμα ταιριάζει απόλυτα με το περιβάλλον. Οι επιλογές είναι σχεδόν απεριόριστες καθώς τα θερμαντικά σώματα Purmo είναι διαθέσιμα σε πολλά χρώματα και επιφάνειες. Όλα τα χρώματα RAL, ειδών υγιεινής, ειδικά και μεταλλικά μπορούν να παραδοθούν κατόπιν αιτήματος.

ΤΟ ΣΩΣΤΟ ΧΡΩΜΑ ΣΤΟ ΣΩΣΤΟ ΜΕΡΟΣ

Η υψηλή ποιότητα αποτελεί προτεραιότητα για την Purmo. Αυτό σημαίνει ότι κάθε θερμαντικό σώμα θέλουμε να φαίνεται αλλά και να λειτουργεί όπως την πρώτη μέρα. Το εξασφαλίζουμε, αφού κάθε προϊόν μας υπόκειται σε μια εξελιγμένη διαδικασία διασφάλισης ποιότητας.

ΘΕΡΜΑΝΤΙΚΑ ΣΩΜΑΤΑ ΣΕ ΕΙΔΙΚΟ ΧΡΩΜΑ ΣΕ ΑΥΤΟΝ ΤΟΝ ΚΑΤΑΛΟΓΟ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ

Για να σας δείξουμε την ποικιλία επιλογών σε χρώματα, αυτός ο κατάλογος περιέχει πολλές φωτογραφίες σωμάτων σε ειδικά χρώματα. Τα χρώματα που εμφανίζονται εδώ δεν είναι δεσμευτικά.

| Χρώματα RAL (Κλίμακα 1) * | | | Χρώματα Ειδών Υγιεινής (Κλίμακα 1) * | | |
|---------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|--|--------------------------------------|--|----------------------------------------|
| | RAL 1004 Golden Yellow | | RAL 5009 Azure Blue | | RAL 7037 Dusty Grey |
| | RAL 1012 Lemon Yellow | | RAL 5014 Pigeon Blue | | RAL 7040 Window Grey |
| | RAL 1023 Traffic Yellow | | RAL 5015 Sky Blue | | RAL 8017 Chocolate Brown |
| | RAL 1027 Curry | | RAL 5017 Traffic Blue | | RAL 8019 Grey Brown |
| | RAL 1033 Dahlia Yellow | | RAL 5022 Night Blue | | RAL 9001 Creme White |
| | RAL 2003 Pastel Orange | | RAL 6004 Blue Green | | RAL 9005 Jet Black |
| | RAL 2004 Pure Orange | | RAL 6019 Pastel Green | | RAL 9006 White Aluminium |
| | RAL 3000 Flame Red | | RAL 6033 Mint Turquoise | | RAL 9007 Grey Aluminium |
| | RAL 3005 Pastel Wine Red | | RAL 6034 Pastel Turquoise | | RAL 9010 Pure White |
| | RAL 3014 Antique Pink | | RAL 7001 Silver Grey | | |
| | RAL 3015 Light Pink | | RAL 7013 Brown Grey | | RAL 040 80 05 Caffé Latte (S0222) |
| | RAL 4002 Red Violet | | RAL 7015 Slate Grey | | RAL 120 70 70 E-Green (S0221) |
| | RAL 4007 Purple Violet | | RAL 7016 Anthracite Grey | | RAL 120 80 60 Modern green (S0220) |
| | RAL 4008 Signal Violet | | RAL 7021 Black Grey | | RAL 150 60 60 Green Apple (S0219) |
| | RAL 4009 Pastel Violet | | RAL 7024 Graphite Grey | | RAL 250-2 Lemon Glow (S0182) |
| | RAL 5001 Green Blue | | RAL 7030 Stone Grey | | RAL 290 40 45 Mystic Purple (S0185) |
| | RAL 5002 Ultramarine Blue | | RAL 7035 Light Grey | | RAL 290 70 20 Mauve Haze (S0178) |
| | | | | | Jasmin (S0075) |
| | | | | | Anemone (S0084) |
| | | | | | Pergamon (S0091) |
| | | | | | Magnolia (S0077) |
| | | | | | Natura (S0094) |
| | | | | | Banana (S0164) |
| | | | | | Bahamabeige (S0087) |
| | | | | | Manhattan (S0088) |
| Κλίμακα 2 | | | | | |
| Όλα τα χρώματα RAL CLASSIC και ειδών υγιεινής που δεν περιλαμβάνονται στην Κλίμακα 1. | | | | | |
| Ειδικά Χρώματα * | | | | | |
| | Black Textured ¹ (S0141) | | Anodic Brown (S0147) | | White Textured ¹ (S0142) |
| | Light Grey (S0143) | | Anodic Black (S0148) | | Brown Grey (S0144) |
| | Anodic Natura (S0149) | | Metal Alu ² (S0201) | | Metal Grey ² (S0102) |
| | Metal Black ² (S0104) | | Metal Black ² (S0104) | | |
| ¹ Με ανάγλυφη επιφάνεια | | | | | |
| ² Με τραχεία επιφάνεια | | | | | |
| Μεταλλικά Χρώματα * | | | | | |
| | Chrome | | Inox | | |

* Οι αποχρώσεις των χρωμάτων είναι ενδεικτικές σύμφωνα με την παρούσα εκτύπωση!



ΕΠΙΛΕΞΤΕ ΣΩΣΤΑ

Η Purmo είναι προμηθευτής θερμαντικών σωμάτων και συστημάτων μεταφοράς θερμότητας. Η σειρά των προϊόντων είναι τεράστια παρέχοντας έτσι λύσεις για οποιοδήποτε χώρο. Μερικές φορές η αισθητική σας καθοδηγεί στην επιλογή σας, μερικές φορές πιο πρακτικοί λόγοι μπο-

ρούν να είναι καθοριστικοί παράγοντες. Ένα πράγμα που δεν πρέπει ποτέ να ξεχάσετε - η θερμική απόδοση να είναι ο αποφασιστικός παράγοντας. Πόσο μεγάλο είναι το δωμάτιο; Χρειάζεται να το θερμάνετε γρήγορα ή πιο ομοιόμορφα; Πρέπει να εξεταστούν ορισμένα προβλή-

ματα όπως π.χ. αλλεργίες; Ένα άλλο κρίσιμο σημείο είναι ο εξοπλισμός του ίδιου του δωματίου. Μπάνια και κουζίνες, για παράδειγμα, έχουν υψηλότερη υγρασία - και είναι ταυτόχρονα, χώροι όπου πρέπει να στεγνώνετε καθημερινά τα ρούχα σας. Έτσι, για να είστε ικανοποιημένοι πολλά

χρόνια με τις λύσεις της Purmo, έχουμε τα πιο δημοφιλή μοντέλα θερμαντικών σωμάτων με τυπικά παραδείγματα εφαρμογής σε αυτήν την επισκόπηση. Φυσικά, μπορείτε πάντα να επικοινωνήσετε με τον τεχνικό της θέρμανσης για λεπτομέρειες. Ρωτήστε για πληροφορίες.



ΥΠΟΛΟΙΜΑΤΙΟ




Ramo Ventil Compact
Σελίδα 8



Plan Ventil Compact
Σελίδα 10




Compact
Σελίδα 12



Vertical
Σελίδα 15




Kos H
Σελίδα 24




Kos V
Σελίδα 25




Faro H
Σελίδα 26



Faro V
Σελίδα 27



Tinos / Paros
Σελίδα 28/29



Narbonne V
Σελίδα 31




Delta Laserline
Σελίδα 34




Delta E H
Σελίδα 60

ΜΠΑΝΙΟ



Narbonne V
Σελίδα 31




Delta Twin
Σελίδα 34




Arran
Σελίδα 40



Apolima
Σελίδα 42




Elato
Σελίδα 44




Evia
Σελίδα 46




Flores
Σελίδα 47




Santorini M/CM
Σελίδα 48




Apia
Σελίδα 49




Leros
Σελίδα 50



Delta E V
Σελίδα 61



Milos E
Σελίδα 65



Flores E
Σελίδα 66

ΚΑΘΙΣΤΙΚΟ




Ramo Ventil Compact
Σελίδα 8



Plan Ventil Compact
Σελίδα 10




Compact
Σελίδα 12



Vertical
Σελίδα 15




Kos H
Σελίδα 24




Kos V
Σελίδα 25




Faro H
Σελίδα 26




Faro V
Σελίδα 27



Tinos / Paros
Σελίδα 28/29



Narbonne
Σελίδα 30



Narbonne V
Σελίδα 31




Delta Laserline
Σελίδα 34





Delta E H
Σελίδα 60



Delta E V
Σελίδα 61







Αυτό το φυλλάδιο δημιουργήθηκε με ιδιαίτερη προσοχή. Κανένα μέρος αυτού του φυλλαδίου δεν μπορεί να αναπαραχθεί χωρίς τη γραπτή άδεια της THERMOVENT HELLAS AE. Η THERMOVENT HELLAS AE δεν αναλαμβάνει καμία ευθύνη για τυχόν ανακρίβειες ή συνέπειες της χρήσης ή κατάχρησης των πληροφοριών που περιέχονται σε αυτό.

THERMOVENT HELLAS AE
Τηλέφωνο επικοινωνίας και
υποστήριξης: 210 9887400.
Περισσότερες πληροφορίες: www.thermovent.gr

109000-08/18-GR



KATAMORZ PROJEKTION 2018